

Ausschreibungstext Zählereinbaustation



Zählereinbaustation bestehend aus:

- UP – Einbaukasten 500x500x120mm mit Ausschnitt, Anschlüsse oben & unten
Inkl. Befestigungslöcher für UP – Kasten + Rahmen mit Türe,
Typ: LME-F500120
Stückzahl:
- Rahmen mit Schwenktüre u. Vierkantverschluss 535x535, RAL9016, pulverbeschichtet,
Typ: LME-URTS535
Stückzahl:
- Rahmen mit Schwenktüre u. Schnappverschluss 535x535, RAL9016, pulverbeschichtet,
Typ: LME-URTS535
Stückzahl:
- Schlüssel für Vierkant, Kunststoff, Blau
Typ: LME-URSV535
Stückzahl:
- Wärmemengenzählerpassstück 3/4“x111mm + 2x Absperrungen 3/4“ und
Fühlerkugelhahn 3/4“, M10x1mm + Stopfen eingebaut
Typ: LME-WMZES111
Stückzahl:
- Wärmemengenzählerpassstück 1“x130mm + 2x Absperrungen 1“ und Fühlerkugelhahn 1“,
M10x1mm + Stopfen eingebaut
Typ: LME-WMZES130
Stückzahl:
- Kaltwasserzählerpassstück 3/4“x81mm + 2x Absperrungen 3/4“, eingebaut
Typ: LME-KWES81
Stückzahl:
- Kaltwasserzählerpassstück 3/4“x111mm + 2x Absperrungen 3/4“, eingebaut
Typ: LME-KWES111
Stückzahl:
- Warmwasserzählerpassstück 3/4“x81mm + 2x Absperrungen 3/4“, eingebaut
Typ: LME-WWES81
Stückzahl:
- Warmwasserzählerpassstück 3/4“x111mm + 2x Absperrungen 3/4“, eingebaut
Typ: LME-WWES111
Stückzahl:
- Thermometer 0-120°C Set VL + RL 1/2“, eingebaut
Typ: LME-TV
Stückzahl:
- Aufpreis für Schrägsitzventil DVGW 3/4“ pro Stk. anstatt Absperrkugelhahn
Typ: LME-APSSV20
Stückzahl:

Ausschreibungstext Zählereinbaustation

- Differenzdruckregler 0,05 ÷ 0,5bar, einstellbar, DN20, eingebaut
Typ: LME-DDR05
Stückzahl:
- Differenzdruckregler 0,2 ÷ 0,6bar, einstellbar, DN20, eingebaut
Typ: LME-DDR06
Stückzahl:
- Differenzdruckregler 0,1bar fix, DN20, eingebaut
Typ: LME-DDR01
Stückzahl:
- Zonenventil DN15 + Stellmotor 230V/NC, eingebaut
Typ: LME-ZV15TS12
Stückzahl:
- Zonenventil DN20 + Stellmotor 230V/NC, eingebaut
Typ: LME-ZV20TS12
Stückzahl:
- Zirkulationsanschluss mit Regulierventil Tacosetter 3/4"; 4-12l/min, eingebaut
Typ: LME-ZRT4-20
Stückzahl:
- Zirkulationsanschluss mit Regulierventil Tacosetter 1"; 8-38l/min, eingebaut
Typ: LME-ZRT8-25
Stückzahl:
- Zirkulationsventil 3/4" mit Temperatureinstellung von 30-70°C, Legionellenschaltung und Thermometer, eingebaut
Typ: LME-ZRT3070-20
Stückzahl:
- Durchflussmengenregler DN15 + Stellmotor M30x1,5, 230V/NC, eingebaut
Typ: LME-DMB15
Stückzahl:
- Durchflussmengenregler DN20 + Stellmotor 230V/NC, eingebaut, M30x1,5
Typ: LME-DMB20
Stückzahl:
- Schmutzfilter T-Version 3/4"IG Überwurfmutter x 3/4"AG, flachdichtend
Typ: LME-NSFT
Stückzahl:
- Schmutzsieb Einlage 24x17x2x10mm
Typ: LME-NSF
Stückzahl:

Ausschreibungstext Zählereinbaustation

Beispielfoto Zählereinbaustation:

Die genaue Ausführung erfolgt, nachdem die Einbauteile festgelegt worden sind.

