

Mischergruppe 1" + 5/4"



Beispielfoto

Radiatorengruppe 1" + 5/4"



Beispielfoto

Technisches Datenblatt finden Sie unter:

[www.lme.co.at/](http://www.lme.co.at/)

- Inkl. Pumpe, Energieklasse A, 6/4" x 130mm
- Anschlüsse: 4x1"IG, Leistung bei dT 20°C 46kW, 2.300l/h, Abstand 125mm
- Anschlüsse: 5/4"IG, Leistung bei dT 20°C 62kW, 2.700l/h, Abstand 125mm

Artikel	Bestellnummer	Preis
Mischergruppe, inkl. Stellmotor 230V und HE-Pumpe 1"	LME-MG25	739,-
Radiatorengruppe, inkl. HE-Pumpe 1"	LME-RG25	509,-
Mischergruppe, inkl. Stellmotor 230V und HE-Pumpe 5/4"	LME-MG32	1.029,-
Radiatorengruppe, inkl. HE-Pumpe 5/4"	LME-RG32	619,-

Verteiler:

Artikel	Bestellnummer	Preis
Verteiler 2 Kreise + ISO + Wandhalter + 2x Absperrung 5/4"	LME-HVT2	389,-
Verteiler 3 Kreise + ISO + Wandhalter + 2x Absperrung 5/4"	LME-HVT3	479,-
Verteiler 4 Kreise + ISO + Wandhalter + 2x Absperrung 5/4"	LME-HVT4	569,-
jeder weitere Kreis		89,-



Beispielfoto

Mischergruppe mit witterungsgeführte Steuerung



Beispielfoto



Beispielfoto

Technisches Datenblatt finden Sie unter:

[www.lme.co.at/](http://www.lme.co.at/)

- steckerfertig verdrahtet
- Inkl. Pumpe, Energieklasse A, 6/4“ x 130mm
- Anschlüsse: 4x1“IG, Leistung bei dT 20°C 46kW, Abstand 125mm
- Inkl. Außenfühler, Vorlauffühler, Isolierung und witterungsgeführte Regelung
- Abmessungen mit Isolierung (HxBxT) = 400x250x210mm

Artikel	Bestellnummer	Preis
Mischergruppe, inkl. Stellmotor, HE-Pumpe und witterungsgef. Regelung	<b>LME-MG25WGS</b>	<b>1.439,-</b>
Fernbedienung mit Raumsensor und Betriebsartenschalter	<b>LME-WGRS</b>	<b>119,-</b>



Beispielfoto

*Weiteres Zubehör  
und  
Sonderausführungen  
auf Anfrage!*

# Mischerkreisset für 1 Mischerkreis oder 1 Fixwertkreis



Beispielfoto  
Artikelnummer: MK20 + WKWR + MWMZ15



Beispielfoto  
Artikelnummer: FK20



Beispielfoto  
Artikelnummer: EPP - Isolierung

Technisches Datenblatt finden Sie unter:

[www.lme.co.at/](http://www.lme.co.at/)

### Mischerkreisset für 1 Mischerkreis bestehend aus:

- 3 Wege Mischer mit Stellmotor
- Umwälzpumpe 15/60 Energieklasse A
- Rückschlagventil im Vorlauf
- 4 Stück Absperrkugelhähne 3/4"
- 1 Stück EPP-Isolierung (grau) mit Rohrdurchführungen 5-teilig
- Passtück für Wärmemengenzähler 3/4"x110mm
- Alle Teile schall- und wärmedämmend, fertig montiert und verdrahtet auf Grundplatte

### Technische Parameter:

Leistung: bis 20kW bei 10k Spreizung  
 Achsabstand: 70mm  
 Anschlüsse: 4x 3/4"  
 Abmessung mit Isolierung: 750x420x330mm

Artikel	Bestellnummer	Preis
Mischerkreisset mit 3-Punkt Stellmotor	LME-MK20	1.139,-
Fixwertkreisset mit Vorlauftemperatur 20-50°C einstellbar	LME-FK20	959,-

### Zubehör für Mischerkreisset für 1 Mischerkreis:

Artikel	Bestellnummer	Preis
Wärmemengenzähler 1,5m <sup>3</sup> /h Vorlauffühler + Rücklauffühler + Volumenstromgeber fertig montiert und elektrisch verdrahtet Nur funktionsfähig in Kombination mit witterungsgeführter Regelung	LME-MWMZ15	249,-
Witterungsgeführte Regelung (nur für MK20) für einen Mischerkreis mit Außenfühler, Vorlauffühler, Pufferfühler, Netzkabel fertig montiert und elektrisch verdrahtet	LME-WKWR	649,-



Beispielfoto  
Artikelnummer: MK220 + MKMM + WMZF



Beispielfoto  
Artikelnummer: MK200 + PS - WMZ



Beispielfoto  
Artikelnummer: EPP - Isolierung

Technisches Datenblatt finden Sie unter:

[www.lme.co.at/](http://www.lme.co.at/)

#### Mischerkreisset für 2 Mischerkreise bestehend aus:

- 2 Stück 3-Wege Mischer mit Stellmotor
- 2 Stück Umwälzpumpen 15/60 Energieklasse A
- 2 Stück Rückschlagventile im Vorlauf
- 8 Stück Absperrkugelhähne 3/4"
- 4 Stück Metall-Thermometer 0-160°C
- 1 Stück EPP-Isolierung (grau) mit Rohrdurchführungen 5-teilig
- 2 Stück Passtücke für Wärmemengenzähler 3/4"x110mm
- 2 Stück Tauchhülsen für Vorlauffühler
- 2 Stück Blindstopfen 3/4" im Vorlauf für Fühleraufnahme von Wärmemengenzähler
- Alle Teile schall- und wärmegeädmet, fertig montiert und verdrahtet auf Grundplatte

#### Technische Parameter:

Leistung: 2x 20kW bei 10k Spreizung  
 Achsabstand: 70mm  
 Anschlüsse: 8x 3/4"  
 Abmessung mit Isolierung: 750x420x330mm

Artikel	Bestellnummer	Preis
Mischerkreisset LME-MK220 (für 2 Mischerkreise)	<b>LME-MK220</b>	1.479,-
Mischerkreisset LME-MK200 (für 1 Mischerkreis) 1 direkten Kreis	<b>LME-MK200</b>	1.349,-

#### Zubehör für Mischerkreisset für 2 Mischerkreise:

Artikel	Bestellnummer	Preis
Stellmotor 3 Punkt für 3-Wege Mischer	<b>LME-MKMM</b>	209,-/Stk.
Wärmemengenzähler 1,5m <sup>3</sup> /h mit Vorlauf- und Rücklauffühler, Volumenstromgeber	<b>LME-MWMZ15</b>	249,-/Stk.
Ultraschall - Wärmemengenzähler 1,5m <sup>3</sup> /h mit Eichung und 6 Jahres Batterie	<b>LME-WMZ</b>	559,-/Stk.
Witterungsgeführte Regelung für 2 Mischerkreise inkl. 1x Außenfühler, 2x Vorlauffühler und Netzkabel für Wandmontage. Programmierung und Verdrahtung bauseits!	<b>LME-MK2WR</b>	1.379,-