

## Kompetenzzentrum LME-Verteilerstationen

### VORTEILE von LME-Verteilerstationen:

#### Große Produktvielfalt

- Unterputzstationen 80mm/110mm Tiefe; Aufputzstationen 130mm Tiefe
- Radiatorenverteilerstationen samt Zubehör
- Fußbodenverteilerstationen samt Zubehör  
Standard, Festwert, witterungsgeführt, Einzelraumregelung
- Kombi - Stationen Radiatoren und Fußbodenheizung
- Systemtrennstationen mit Wärmetauscher
- Zählereinbaustationen
- Flexible Anschlussmöglichkeiten
- Verteilerstationen für dezentrale Boilersysteme
- Verteilerstation für Elektroboiler
- Verteilerstationen für zentrale Trinkwassersysteme
- Vollisolierte Unter- und Aufputzeinbaukästen
- Heizen und Kühlen Verteilstationen
- Reichhaltiges Zubehör fertig montiert
- Umfangreiche Beratung bei Planung und Auslegung, Schulungen und Service
- Projekte und Sonderstationen auf Anfrage

**MONTAGE VON BEIGESTELLTEN**

**ÜBERGÄNGEN MÖGLICH!**

**ALLES IST MÖGLICH!**

**PROJEKTE BITTE**

**ANFRAGEN!**

**SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE!**

**ZUBEHÖRTEILE WERDEN AUF**

**WUNSCH FERTIG MONTIERT**

**MASSZEICHNUNGEN AUF HOMEPAGE**

**[WWW.LME.CO.AT/PLANUNG/MASSZEICHNUNGEN/](http://WWW.LME.CO.AT/PLANUNG/MASSZEICHNUNGEN/)**

## Radiatorenverteiler 2 - 16 Kreise

### Bestehend aus:

- Anschluss 1"AG flachdichtend
- Edelstahlverteiler Vorlauf und Rücklauf 1"
- Entlüfter im Verteiler
- Endstopfen 1" Edelstahl
- Abgänge 3/4" Eurokonus; Bohrungsabstand 50mm



Symbolfoto!

Ausstattung nur Beispiel - genaue Ausstattung  
Siehe Textbeschreibung „Bestehend aus“!

Artikel	Bestellnummer	Preis
Radiatorenverteiler 2 - Kreise, mit Entlüftung und Eurokonus	LME-RV2	138,-
Radiatorenverteiler 3 - Kreise, mit Entlüftung und Eurokonus	LME-RV3	162,-
Radiatorenverteiler 4 - Kreise, mit Entlüftung und Eurokonus	LME-RV4	174,-
Radiatorenverteiler 5 - Kreise, mit Entlüftung und Eurokonus	LME-RV5	192,-
Radiatorenverteiler 6 - Kreise, mit Entlüftung und Eurokonus	LME-RV6	210,-
Radiatorenverteiler 7 - Kreise, mit Entlüftung und Eurokonus	LME-RV7	228,-
Radiatorenverteiler 8 - Kreise, mit Entlüftung und Eurokonus	LME-RV8	246,-
Radiatorenverteiler 9 - Kreise, mit Entlüftung und Eurokonus	LME-RV9	264,-
Radiatorenverteiler 10 - Kreise, mit Entlüftung und Eurokonus	LME-RV10	282,-
Radiatorenverteiler 11 - Kreise, mit Entlüftung und Eurokonus	LME-RV11	300,-
Radiatorenverteiler 12 - Kreise, mit Entlüftung und Eurokonus	LME-RV12	318,-
Radiatorenverteiler 13 - Kreise, mit Entlüftung und Eurokonus	LME-RV13	336,-
Radiatorenverteiler 14 - Kreise, mit Entlüftung und Eurokonus	LME-RV14	354,-
Radiatorenverteiler 15 - Kreise, mit Entlüftung und Eurokonus	LME-RV15	372,-
Radiatorenverteiler 16 - Kreise, mit Entlüftung und Eurokonus	LME-RV16	390,-

### Zubehör:

Artikel	Bestellnummer	Preis
2x Verteilerhalter lang 30 cm, inkl. 4x Schallschutzgummi und 4x Überbügel	LME-VHL	24,-
2x Verteilerhalter kurz 26 cm, inkl. 4x Schallschutzgummi und 4x Überbügel	LME-VHK	24,-
Absperrkugelhahnset Durchgangsform 1"IG ÜWM x 1"IG + 2 Dichtungen 1"	LME-FBKH2520	42,-
ECK - Absperrkugelhahnset 1"IG ÜWM x 1"AG + 2 Dichtungen	LME-FBKE2525 <small>NEU!</small>	99,-
Absperrkugelhahnset Durchgang mit Thermometer 1"IG ÜWM x 1"IG + 2 Dichtungen 1"	LME-FBKT2525	67,-
Doppelnippel 1" AG samt O - Ring x 1"AG flachdichtend (für externer Anschluss bauseits Kühlan schl.)	LME-FBEXADN	25,-

Absperrkugelhahnset  
1"IG ÜWM x 1"IG + 4 x Dichtungen



Artikelnummer: LME - FBKH2520

ECK - Absperrkugelhahnset  
1"IG ÜWM x 1"AG + 4 x Dichtungen



Artikelnummer: LME - FBKE2525

Thermometer + Absperrkugelhahnset  
1"IG ÜWM x 1"IG + 2 Dichtungen



Artikelnummer: LME - FBKT2520

# Fußbodenverteiler aus Edelstahl



Fußboden- & Radiatorenverteilerstationen & Zählereinbaustationen

## Fußbodenverteiler 2 - 16 Kreise

### Bestehend aus:

- mit Entlüftungsventil / drehbarem Füll- und Entleerhahn im Vor- & Rücklauf
- mit Durchflussmengenregler 0-4 l/min. im Vorlauf
- Rücklaufbalken mit Thermostatventile passend für Stellantriebe M30x1,5
- 2 Stück Endkappe 1" samt Dichtungen
- Anschluss 1"AG flachdichtend
- Abgänge 3/4" Eurokonus; Bohrungsabstand 50mm
- Fußbodenverteiler 8-10 Kreise auch mit Bohrungsabstand 45mm verfügbar
- Auf Anfrage auch andere Größen mit Bohrungsabstand 45mm möglich
- Schlüssel zum Einstellen der Durchflussmengenregler



### Symbolfoto!

Ausstattung nur Beispiel - genaue Ausstattung  
Siehe Textbeschreibung „Bestehend aus“!

Artikel	Bestellnummer	Preis
Fußbodenverteiler 2 - Kreise, Edelstahl, mit Entlüftung und Entleerhahn	LME-FBIF2	169,-
Fußbodenverteiler 3 - Kreise, Edelstahl, mit Entlüftung und Entleerhahn	LME-FBIF3	210,-
Fußbodenverteiler 4 - Kreise, Edelstahl, mit Entlüftung und Entleerhahn	LME-FBIF4	246,-
Fußbodenverteiler 5 - Kreise, Edelstahl, mit Entlüftung und Entleerhahn	LME-FBIF5	288,-
Fußbodenverteiler 6 - Kreise, Edelstahl, mit Entlüftung und Entleerhahn	LME-FBIF6	330,-
Fußbodenverteiler 7 - Kreise, Edelstahl, mit Entlüftung und Entleerhahn	LME-FBIF7	378,-
Fußbodenverteiler 8 - Kreise, Edelstahl, mit Entlüftung und Entleerhahn	LME-FBIF8	420,-
Fußbodenverteiler 8 - Kreise, Edelstahl, mit Entlüftung und Entleerhahn - 45mm	LME-FBIF8/45	450,-
Fußbodenverteiler 9 - Kreise, Edelstahl, mit Entlüftung und Entleerhahn	LME-FBIF9	456,-
Fußbodenverteiler 9 - Kreise, Edelstahl, mit Entlüftung und Entleerhahn - 45mm	LME-FBIF9/45	486,-
Fußbodenverteiler 10 - Kreise, Edelstahl, mit Entlüftung und Entleerhahn	LME-FBIF10	498,-
Fußbodenverteiler 10 - Kreise, Edelstahl, mit Entlüftung und Entleerhahn - 45mm	LME-FBIF10/45	528,-
Fußbodenverteiler 11 - Kreise, Edelstahl, mit Entlüftung und Entleerhahn	LME-FBIF11	540,-
Fußbodenverteiler 12 - Kreise, Edelstahl, mit Entlüftung und Entleerhahn	LME-FBIF12	582,-
Fußbodenverteiler 13 - Kreise, Edelstahl, mit Entlüftung und Entleerhahn	LME-FBIF13	630,-
Fußbodenverteiler 14 - Kreise, Edelstahl, mit Entlüftung und Entleerhahn	LME-FBIF14	696,-
Fußbodenverteiler 15 - Kreise, Edelstahl, mit Entlüftung und Entleerhahn	LME-FBIF15	726,-
Fußbodenverteiler 16 - Kreise, Edelstahl, mit Entlüftung und Entleerhahn	LME-FBIF16	774,-

### Zubehör:

Artikel	Bestellnummer	Preis
2x Verteilerhalter lang 30 cm, inkl. 4x Schallschutzgummi und 4x Überbügel	LME-VHL	24,-
2x Verteilerhalter kurz 26 cm, inkl. 4x Schallschutzgummi und 4x Überbügel	LME-VHK	24,-
Absperrkugelhahnset Durchgangsform 1"IG ÜWM x 1"IG + 2 Dichtungen 1"	LME-FBKH2520	42,-
ECK - Absperrkugelhahnset 1"IG ÜWM x 3/4"AG + 2 Dichtungen	LME-FBKE2520	79,-
ECK - Absperrkugelhahnset 1"IG ÜWM x 1"AG + 2 Dichtungen	LME-FBKE2525	99,-
Absperrkugelhahnset Durchgang mit Thermometer 1"IG ÜWM x 1"IG + 2 Dichtungen 1"	LME-FBKT2525	67,-

Absperrkugelhahnset  
1"IG ÜWM x 1"IG + 4 x Dichtungen



Artikelnummer: LME - FBKH2520

ECK - Absperrkugelhahnset  
1"IG ÜWM x 1"AG + 4 x Dichtungen



Artikelnummer: LME - FBKE2525

Thermometer + Absperrkugelhahnset  
1"IG ÜWM x 1"IG + 2 Dichtungen



Artikelnummer: LME - FBKT2520

Preise: Euro/Netto/ohne MwSt./gültig bis auf Widerruf.

Abbildungen sind symbolisch und haben keinen Anspruch auf vollständige Details.

Technische Änderungen vorbehalten. Jede Art der Vervielfältigung, auch nur auszugsweise bedarf ausdrücklich unserer Genehmigung.

### Unterputzeinbaukasten

- mit höhenverstellbaren Standfüßen ca. 100mm
- mit Rohrumlenkschiene
- mit höhenverstellbarem Estrichblech 90mm
- Farbe RAL9016 pulverbeschichtet
- Abnehm- und tiefenverstellbare Frontblende (50mm) RAL9016
- Drehriegelverschluss
- 2 Stk. waagrecht verstellbare Schiebeleisten
- seitliche Ausstanzungen perforiert



Unterputzeinbaukasten



Aufputzeinbaukasten

### Unterputzeinbaukasten - Tiefe 80 - 110mm

Artikel	Bestellnummer	Preis
Unterputzeinbaukasten - Breite 600mm x Höhe 666mm x Tiefe 80mm	LME-UP600/80	239,-
Unterputzeinbaukasten - Breite 750mm x Höhe 666mm x Tiefe 80mm	LME-UP750/80	279,-
Unterputzeinbaukasten - Breite 900mm x Höhe 666mm x Tiefe 80mm	LME-UP900/80	309,-
Unterputzeinbaukasten - Breite 1200mm x Höhe 666mm x Tiefe 80mm	LME-UP1200/80	349,-

### Unterputzeinbaukasten - Tiefe 110 - 160mm

Artikel	Bestellnummer	Preis
Unterputzeinbaukasten - Breite 600mm x Höhe 666mm x Tiefe 110mm	LME-UP600/110	239,-
Unterputzeinbaukasten - Breite 750mm x Höhe 666mm x Tiefe 110mm	LME-UP750/110	279,-
Unterputzeinbaukasten - Breite 900mm x Höhe 666mm x Tiefe 110mm	LME-UP900/110	329,-
Unterputzeinbaukasten - Breite 1200mm x Höhe 666mm x Tiefe 110mm	LME-UP1200/110	359,-
Unterputzeinbaukasten - Breite 1500mm x Höhe 666mm x Tiefe 110mm	LME-UP1500/110	405,-

### Aufputzeinbaukasten - Tiefe 130mm

Artikel	Bestellnummer	Preis
Aufputzeinbaukasten - Breite 600mm x Höhe 670mm x Tiefe 130mm	LME-AP600/130	239,-
Aufputzeinbaukasten - Breite 750mm x Höhe 670mm x Tiefe 130mm	LME-AP750/130	279,-
Aufputzeinbaukasten - Breite 900mm x Höhe 670mm x Tiefe 130mm	LME-AP900/130	309,-
Aufputzeinbaukasten - Breite 1200mm x Höhe 670mm x Tiefe 130mm	LME-AP1200/130	349,-

**SONDER UNTERPUTZKÄSTEN  
AUF ANFRAGE!**

**ALLES IST MÖGLICH!  
PROJEKTE BITTE ANFRAGEN!**

### Zubehör für Unterputz- oder Aufputzkästen

Artikel	Bestellnummer	Preis
Breite 600mm UP/AP-Kasten vollisoliert	LME-600VI	145,-
Breite 750mm UP/AP-Kasten vollisoliert	LME-750VI	159,-
Breite 900mm UP/AP-Kasten vollisoliert	LME-900VI	175,-
Breite 1200mm UP/AP-Kasten vollisoliert	LME-1200VI	189,-
Breite 1500mm UP/AP-Kasten vollisoliert	LME-1500VI	229,-
Zylinderschloss mit 2x Schüssel	LME-ZSMS	65,-
Unterteilungsblech, isoliert und fertig montiert 600mm, z.B.: für Kaltwasserzähler (Anschlüsse seitlich)	LME-UTBM600	118,-
Unterteilungsblech, isoliert und fertig montiert 750mm, z.B.: für Kaltwasserzähler (Anschlüsse seitlich)	LME-UTBM750	128,-
Unterteilungsblech, isoliert und fertig montiert 900mm, z.B.: für Kaltwasserzähler (Anschlüsse seitlich)	LME-UTBM900	138,-
Unterteilungsblech, isoliert und fertig montiert 1200mm, z.B.: für Kaltwasserzähler (Anschlüsse seitlich)	LME-UTBM1200	148,-
Unterteilungsblech, isoliert und fertig montiert 1500mm, z.B.: für Kaltwasserzähler (Anschlüsse seitlich)	LME-UTBM1500	158,-

# Radiatorenverteilerstation, Edelstahl, Unterputz, Tiefe 80 oder 110mm



Symbolfoto!

Ausstattung nur Beispiel - genaue Ausstattung siehe Textbeschreibung „Bestehend aus“!

### Bestehend aus:

- Edelstahl-Vorlaufverteiler mit Entlüftungsventil
- Edelstahl-Rücklaufverteiler mit Entlüftungsventil
- 2 Stk. Absperrkugelhähne 1"IG ÜWM x 1"IG flachdichtend, Durchgangsform
- 2 Stk. Wandhalterung mit Schalldämmeinlage
- 2 Stk. Endstopfen 1"
- Anschlussnippel mit 3/4" AG Eurokonus passend für Klemmringverschraubungen
- Stutzenabstand 50mm
- UP-Einbauschränk mit höhenverstellbaren Stellfüßen 100mm
- abnehmbares und verstellbares Estrichblech, pulverbeschichtet RAL9016
- Rohrumlenkschiene für Verteileranschlussrohre
- abnehmbare und verstellbare Frontblende 80-130mm/110-160mm, pulverbeschichtet
- Stecktüre RAL9016 pulverbeschichtet mit Drehriegelverschluss RAL9016

Alle Teile im UP-Schränk anschlussfertig montiert und geprüft.

**SONDERAUSFÜHRUNGEN  
AUF ANFRAGE!**

**ALLES FERTIG  
ZUSAMMENGEBAUT!**

**[MASSZEICHNUNGEN AUF HOMEPAGE](#)**

**[WWW.LME.CO.AT/PLANUNG/MASSZEICHNUNGEN/](http://WWW.LME.CO.AT/PLANUNG/MASSZEICHNUNGEN/)**

**ECKKUGELHÄHNE GEGEN AUFPREIS!**

Heizkreise		2	3	4	5	6
Schranktyp		600	600	600	600	600
Schrank-Breite	innen/mm	550	550	550	550	550
Schrank-Höhe ab FFOK	innen/mm	min/max. 560 - 620mm				
Rahmen-Breite	außen/mm	600	600	600	600	600
Rahmen-Höhe / Blende	außen/mm	min/max. 560 - 620mm				
Tür-Breite	mm	540	540	540	540	540
Schrank-Tiefe	innen/mm	80 - 130mm oder 110 - 160mm				
Nischenmaß je Seite	mm	+20				
Tiefe 80mm; Einbauschränk, Rahmen und Türe pulverbeschichtet	<b>Best.Nr.</b>	LME-UP2R80	LME-UP3R80	LME-UP4R80	LME-UP5R80	LME-UP6R80
	<b>Preis</b>	479,-	509,-	539,-	559,-	589,-
Tiefe 110mm; Einbauschränk, Rahmen und Türe pulverbeschichtet	<b>Best.Nr.</b>	LME-UP2R110	LME-UP3R110	LME-UP4R110	LME-UP5R110	LME-UP6R110
	<b>Preis</b>	484,-	514,-	544,-	564,-	594,-

Heizkreise		7	8	9	10	11	12
Schranktyp		750	750	750	900	900	900
Schrank-Breite	innen/mm	700	700	700	850	850	850
Schrank-Höhe ab FFOK	innen/mm	min/max. 560 - 620mm					
Rahmen-Breite	außen/mm	750	750	750	900	900	900
Rahmen-Höhe / Blende	außen/mm	min/max. 560 - 620mm					
Tür-Breite	mm	690	690	690	840	840	840
Schrank-Tiefe	innen/mm	80 - 130mm oder 110 - 160mm					
Nischenmaß je Seite	mm	+20					
Tiefe 80mm; Einbauschränk, Rahmen und Türe pulverbeschichtet	<b>Best.Nr.</b>	LME-UP7R80	LME-UP8R80	LME-UP9R80	LME-UP10R80	LME-UP11R80	LME-UP12R80
	<b>Preis</b>	669,-	694,-	729,-	854,-	879,-	909,-
Tiefe 110mm; Einbauschränk, Rahmen und Türe pulverbeschichtet	<b>Best.Nr.</b>	LME-UP7R110	LME-UP8R110	LME-UP9R110	LME-UP10R110	LME-UP11R110	LME-UP12R110
	<b>Preis</b>	674,-	699,-	734,-	859,-	884,-	914,-

Heizkreise		13	14	15	16
Schranktyp		1200	1200	1200	1200
Schrank-Breite	innen/mm	1150	1150	1150	1150
Schrank-Höhe ab FFOK	innen/mm	min/max. 560 - 620mm			
Rahmen-Breite	außen/mm	1200	1200	1200	1200
Rahmen-Höhe / Blende	außen/mm	min/max. 560 - 620mm			
Tür-Breite	mm	1140	1140	1140	1140
Schrank-Tiefe	innen/mm	80 - 130mm oder 110 - 160mm			
Nischenmaß je Seite	mm	+20			
Tiefe 80mm; Einbauschränk, Rahmen und Türe pulverbeschichtet	<b>Best.Nr.</b>	LME-UP13R80	LME-UP14R80	LME-UP15R80	LME-UP16R80
	<b>Preis</b>	1.164,-	1.192,-	1.219,-	1.248,-
Tiefe 110mm; Einbauschränk, Rahmen und Türe pulverbeschichtet	<b>Best.Nr.</b>	LME-UP13R110	LME-UP14R110	LME-UP15R110	LME-UP16R110
	<b>Preis</b>	1.169,-	1.197,-	1.224,-	1.253,-

Weiteres Zubehör auf Seite 70 - 78!

**Achtung: Bei Einbau von diverserem Zubehör nächst größeren Schrank verwenden (Aufpreis 45,- Euro/Stk.)  
- Best.Nr.: LME-NGKUP**

# Radiatorenverteilerstation, Edelstahl, Aufputz, Tiefe 130mm



Symbolfoto!

Ausstattung nur Beispiel - genaue Ausstattung siehe Textbeschreibung „Bestehend aus“!

### Bestehend aus:

- Edelstahl-Vorlaufverteiler mit Entlüftungsventil
- Edelstahl-Rücklaufverteiler mit Entlüftungsventil
- 2 Stk. Absperrkugelhahn 1"IG ÜWM x 1"IG flachdichtend, Durchgangsform
- 2 Stk. Wandhalterung mit Schalldämmeinlage
- 2 Stk. Endstopfen 1"
- Anschlussnippel mit 3/4" AG Eurokonus passend für Klemmringverschraubungen
- Stützenabstand 50mm
- AP-Schrank RAL9016, pulverbeschichtet
- Rohrumlenkschiene für Verteileranschlussrohre
- Stecktüre RAL9016 pulverbeschichtet mit Drehriegelverschluss RAL9016

Alle Teile im AP-Schrank anschlussfertig montiert und geprüft.



**ALLES FERTIG  
ZUSAMMENGEBAUT!**



**SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE!**



**THERMOMETER - KUGELHÄHNE  
GEGEN AUFPREIS!**

Heizkreise		2	3	4	5	6
Schranktyp		600	600	600	600	600
Schrank-Breite	innen/mm	550	550	550	550	550
Schrank-Höhe ab FFOK	innen/mm	670				
Rahmen-Breite	außen/mm	600	600	600	600	600
Rahmen-Höhe / Blende	außen/mm	666				
Tür-Breite	mm	540	540	540	540	540
Schrank-Tiefe	innen/mm	130				
Aufputzschrank, Rahmen und Türe pulverbeschichtet	Best.Nr.	<b>LME-AP2R</b>	<b>LME-AP3R</b>	<b>LME-AP4R</b>	<b>LME-AP5R</b>	<b>LME-AP6R</b>
	Preis	<b>475,-</b>	<b>505,-</b>	<b>529,-</b>	<b>559,-</b>	<b>589,-</b>

Heizkreise		7	8	9	10	11	12
Schranktyp		750	750	750	900	900	900
Schrank-Breite	innen/mm	700	700	700	850	850	850
Schrank-Höhe ab FFOK	innen/mm	670					
Rahmen-Breite	außen/mm	750	750	750	900	900	900
Rahmen-Höhe / Blende	außen/mm	670					
Tür-Breite	mm	690	690	690	840	840	840
Schrank-Tiefe	innen/mm	130					
Aufputzschrank, Rahmen und Türe pulverbeschichtet	Best.Nr.	<b>LME-AP7R</b>	<b>LME-AP8R</b>	<b>LME-AP9R</b>	<b>LME-AP10R</b>	<b>LME-AP11R</b>	<b>LME-AP12R</b>
	Preis	<b>665,-</b>	<b>689,-</b>	<b>719,-</b>	<b>849,-</b>	<b>879,-</b>	<b>905,-</b>

Heizkreise		13	14	15	16
Schranktyp		1200	1200	1200	1200
Schrank-Breite	innen/mm	1150	1150	1150	1150
Schrank-Höhe ab FFOK	innen/mm	670			
Rahmen-Breite	außen/mm	1200	1200	1200	1200
Rahmen-Höhe / Blende	außen/mm	670			
Tür-Breite	mm	1140	1140	1140	1140
Schrank-Tiefe	innen/mm	130			
Aufputzschrank, Rahmen und Türe pulverbeschichtet	Best.Nr.	<b>LME-AP13R</b>	<b>LME-AP14R</b>	<b>LME-AP15R</b>	<b>LME-AP16R</b>
	Preis	<b>1.159,-</b>	<b>1.189,-</b>	<b>1.215,-</b>	<b>1.245,-</b>

Weiteres Zubehör auf Seite 70 - 78!

**Achtung: Bei Einbau von diversem Zubehör nächst größeren Schrank verwenden (Aufpreis 45,- Euro/Stk.)**

**- Best.Nr.: LME-NGKUP**

Preise: Euro/Netto/ohne MwSt./gültig bis auf Widerruf.

Abbildungen sind symbolisch und haben keinen Anspruch auf vollständige Details.

Technische Änderungen vorbehalten. Jede Art der Vervielfältigung, auch nur auszugsweise bedarf ausdrücklich unserer Genehmigung.

# Fußbodenverteilerstation, Edelstahl, Unterputz, Tiefe 80 oder 110mm



Symbolfoto!

Ausstattung nur Beispiel - genaue Ausstattung siehe Textbeschreibung „Bestehend aus“!

## Bestehend aus:

- Edelstahl-Vorlaufverteiler mit integrierten Durchflussanzeiger 0,5-4l/min.
- Edelstahl-Rücklaufverteiler mit Thermostatventileinsatz zur optimalen Montage von elektrothermischen Stellantrieben
- 2 Stk. Absperrkugelhähne 1"IG ÜWM x 1"IG, Durchgangsform
- 2 Stk. Entlüftungsventil 1/2" + 2 Stk. Endkappe 1" samt Dichtungen
- 2 Stk. Füll-, Spül- und Entleerventile drehbar, abgewinkelt
- Anschlussnippl mit 3/4"AG Eurokonus passend für Klemmringverschraubungen
- Stutzenabstand 50mm
- UP-Einbauschränk mit höhenverstellbaren Stellfüßen 100mm
- abnehmbares und verstellbares Estrichblech, pulverbeschichtet RAL9016
- Rohrumlenkschiene für Verteileranschlussrohre
- abnehmbare und verstellbare Frontblende, 80-110mm oder 110-160mm, pulverbeschichtet RAL9016
- Stecktüre RAL9016 pulverbeschichtet mit Drehriegelverschluss

Alle Teile im UP-Schränk anschlussfertig montiert und geprüft.

**ALLES FERTIG  
ZUSAMMENGEBAUT!**

**SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE!**

Heizkreise		2	3	4	5	6
Schranktyp		600	600	600	600	600
Schrank-Breite	innen/mm	550	550	550	550	550
Schrank-Höhe ab FFOK	innen/mm	min/max. 560 - 620mm				
Rahmen-Breite	außen/mm	600	600	600	600	600
Rahmen-Höhe / Blende	außen/mm	min/max. 560 - 620mm				
Tür-Breite	mm	540	540	540	540	540
Schrank-Tiefe	innen/mm	80 - 130mm oder 110-160				
Nischenmaß je Seite	mm	+20				
Tiefe 80mm; Einbauschränk, Rahmen und Türe pulverbeschichtet	Best.Nr.	LME-UP2FB80	LME-UP3FB80	LME-UP4FB80	LME-UP5FB80	LME-UP6FB80
	Preis	524,-	569,-	614,-	659,-	704,-
Tiefe 110mm; Einbauschränk, Rahmen und Türe pulverbeschichtet	Best.Nr.	LME-UP2FB110	LME-UP3FB110	LME-UP4FB110	LME-UP5FB110	LME-UP6FB110
	Preis	529,-	574,-	619,-	664,-	709,-

Heizkreise		7	8	9	10	11	12
Schranktyp		750	750	750	900	900	900
Schrank-Breite	innen/mm	700	700	700	850	850	850
Schrank-Höhe ab FFOK	innen/mm	min/max. 560 - 620mm					
Rahmen-Breite	außen/mm	750	750	750	900	900	900
Rahmen-Höhe / Blende	außen/mm	min/max. 560 - 620mm					
Tür-Breite	mm	690	690	690	840	840	840
Schrank-Tiefe	innen/mm	80 - 130mm oder 110-160					
Nischenmaß je Seite	mm	+20					
Tiefe 80mm; Einbauschränk, Rahmen und Türe pulverbeschichtet	Best.Nr.	LME-UP7FB80	LME-UP8FB80	LME-UP9FB80	LME-UP10FB80	LME-UP11FB80	LME-UP12FB80
	Preis	784,-	834,-	879,-	959,-	1.004,-	1.049,-
Tiefe 110mm; Einbauschränk, Rahmen und Türe pulverbeschichtet	Best.Nr.	LME-UP7FB110	LME-UP8FB110	LME-UP9FB110	LME-UP10FB110	LME-UP11FB110	LME-UP12FB110
	Preis	789,-	839,-	884,-	964,-	1.009,-	1.054,-

Heizkreise		13	14	15	16
Schranktyp		1200	1200	1200	1200
Schrank-Breite	innen/mm	1150	1150	1150	1150
Schrank-Höhe ab FFOK	innen/mm	min/max. 560 - 620mm			
Rahmen-Breite	außen/mm	1200	1200	1200	1200
Rahmen-Höhe / Blende	außen/mm	min/max. 560 - 620mm			
Tür-Breite	mm	1140	1140	1140	1140
Schrank-Tiefe	innen/mm	80 - 130mm oder 110-160			
Nischenmaß je Seite	mm	+20			
Tiefe 80mm; Einbauschränk, Rahmen und Türe pulverbeschichtet	Best.Nr.	LME-UP13FB80	LME-UP14FB80	LME-UP15FB80	LME-UP16FB80
	Preis	1.139,-	1.184,-	1.229,-	1.274,-
Tiefe 110mm; Einbauschränk, Rahmen und Türe pulverbeschichtet	Best.Nr.	LME-UP13FB110	LME-UP14FB110	LME-UP15FB110	LME-UP16FB110
	Preis	1.144,-	1.189,-	1.234,-	1.279,-

Weiteres Zubehör auf Seite 70 - 78!

**Achtung: Bei Einbau von diverserem Zubehör nächst größeren Schrank verwenden (Aufpreis 45,- Euro/Stk.)  
- Best.Nr.: LME-NGKUP**

# Fußbodenverteilerstation, Edelstahl, Aufputz, Tiefe 130mm



Symbolfoto!

Ausstattung nur Beispiel - genaue Ausstattung siehe Textbeschreibung „Bestehend aus“!

## Bestehend aus:

- Edelstahl-Vorlaufverteiler mit integrierten Durchflussanzeiger 0,5-4l/min.
- Edelstahl-Rücklaufverteiler mit Thermostatventileinsatz zur optimalen Montage von elektrothermischen Stellantrieben
- 2 Stk. Absperrkugelhähne 1"IG x 1"IG flachdichtend, Durchgangsform
- 2 Stk. Entlüftungsventile + 2 Stk. Endkappe 1"
- 2 Stk. Füll-, Spül- und Entleerventile drehbar, abgewinkelt
- Anschlussnippel mit 3/4"AG Eurokonus passend für Klemmringverschraubungen
- Stutzenabstand 50mm
- AP-Schrank RAL9016, pulverbeschichtet
- Rohrumlenkschiene für Verteileranschlussrohre
- Stecktüre RAL9016 pulverbeschichtet mit Drehriegelverschluss RAL9016

Alle Teile im AP-Schrank anschlussfertig montiert und geprüft.

**THERMOMETERKUGELHÄHNE  
GEGEN AUFPREIS!**

**ALLES FERTIG  
ZUSAMMENGEBAUT!**

**SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE!**

Heizkreise		2	3	4	5	6
Schranktyp		600	600	600	600	600
Schrank-Breite	innen/mm	550	550	550	550	550
Schrank-Höhe ab FFOK	innen/mm	670				
Rahmen-Breite	außen/mm	600	600	600	600	600
Rahmen-Höhe / Blende	außen/mm	666				
Tür-Breite	mm	540	540	540	540	540
Schrank-Tiefe	innen/mm	130				
Aufputzschrank, Rahmen und Türe pulverbeschichtet	Best.Nr.	<b>LME-AP2FB</b>	<b>LME-AP3FB</b>	<b>LME-AP4FB</b>	<b>LME-AP5FB</b>	<b>LME-AP6FB</b>
	Preis	<b>539,-</b>	<b>579,-</b>	<b>629,-</b>	<b>669,-</b>	<b>714,-</b>

Heizkreise		7	8	9	10	11	12
Schranktyp		750	750	750	900	900	900
Schrank-Breite	innen/mm	700	700	700	850	850	850
Schrank-Höhe ab FFOK	innen/mm	670					
Rahmen-Breite	außen/mm	750	750	750	900	900	900
Rahmen-Höhe / Blende	außen/mm	670					
Tür-Breite	mm	690	690	690	840	840	840
Schrank-Tiefe	innen/mm	130					
Aufputzschrank, Rahmen und Türe pulverbeschichtet	Best.Nr.	<b>LME-AP7FB</b>	<b>LME-AP8FB</b>	<b>LME-AP9FB</b>	<b>LME-AP10FB</b>	<b>LME-AP11FB</b>	<b>LME-AP12FB</b>
	Preis	<b>794,-</b>	<b>839,-</b>	<b>879,-</b>	<b>959,-</b>	<b>1.009,-</b>	<b>1.049,-</b>

Heizkreise		13	14	15	16
Schranktyp		1200	1200	1200	1200
Schrank-Breite	innen/mm	1150	1150	1150	1150
Schrank-Höhe ab FFOK	innen/mm	670			
Rahmen-Breite	außen/mm	1200	1200	1200	1200
Rahmen-Höhe / Blende	außen/mm	670			
Tür-Breite	mm	1140	1140	1140	1140
Schrank-Tiefe	innen/mm	130			
Aufputzschrank, Rahmen und Türe pulverbeschichtet	Best.Nr.	<b>LME-AP13FB</b>	<b>LME-AP14FB</b>	<b>LME-AP15FB</b>	<b>LME-AP16FB</b>
	Preis	<b>1.149,-</b>	<b>1.189,-</b>	<b>1.239,-</b>	<b>1279,-</b>

Weiteres Zubehör auf Seite 70 - 78!

**Achtung: Bei Einbau von diverserem Zubehör nächst größeren Schrank verwenden (Aufpreis 45,- Euro/Stk.)**

**- Best.Nr.: LME-NGKUP**

Preise: Euro/Netto/ohne MwSt./gültig bis auf Widerruf.

Abbildungen sind symbolisch und haben keinen Anspruch auf vollständige Details.

Technische Änderungen vorbehalten. Jede Art der Vervielfältigung, auch nur auszugsweise bedarf ausdrücklich unserer Genehmigung.

# Fußbodenverteilerstation, Unterputz mit Festwertregelung, Tiefe 110mm



Symbolfoto!

Ausstattung nur Beispiel - genaue Ausstattung siehe Textbeschreibung „Bestehend aus“!

## Bestehend aus:

- thermostatisch gesteuerte Festwertregelung einstellbar von 20°C bis 60°C
- Umwälzpumpe Energieklasse A 15/60
- Rückschlagventil im Bypass
- Sicherheitstemperaturbegrenzer einstellbar 0-60°C
- Entlüftung am höchsten Punkt
- Edelstahl-Vorlaufverteiler mit integrierten Durchflussanzeiger 0,5-4l/min.
- Edelstahl-Rücklaufverteiler mit Thermostatventileinsatz zur optimalen Montage von elektrothermischen Stellantrieben
- 2 Stk. Absperrkugelhähne 3/4"IG
- 2 Stk. Entlüftungsventile + 2 Stk. Endkappe 1"
- 2 Stk. Füll-, Spül- und Entleerventile drehbar, abgewinkelt
- Anschlussnippel mit 3/4"AG Eurokonus passend für Klemmringverschraubungen
- Stutzenabstand 45mm/50mm
- UP-Einbauschrank mit höhenverstellbaren Stellfüßen 100mm
- abnehmbares und verstellbares Estrichblech, pulverbeschichtet RAL9016
- Rohrumlenkschiene für Verteileranschlussrohre
- abnehmbare und verstellbare Frontblende, 110-160mm, pulverbeschichtet RAL9016
- Stecktüre RAL9016 pulverbeschichtet mit Drehriegelverschluss

Alle Teile im UP-Schrank anschlussfertig montiert und geprüft.



**ALLES FERTIG  
ZUSAMMENGEBAUT!**




**ALLES IST MÖGLICH!  
PROJEKTE UND SONDERSTATIONEN AUF ANFRAGE!**

**Alle Stationen auch in Aufputz - Ausführung zum gleichen Preis erhältlich - Tiefe 130mm!**

Heizkreise		2	3	4	5	6	7
Schranktyp		600	600	600	750	750	750
Schrank-Breite	innen/mm	550	550	550	700	700	700
Schrank-Höhe ab FFOK	innen/mm	min/max. 560 - 620mm					
Rahmen-Breite	außen/mm	600	600	600	750	750	750
Rahmen-Höhe / Blende	außen/mm	min/max. 560 - 620mm					
Tür-Breite	mm	540	540	540	690	690	690
Schrank-Tiefe	innen/mm	110-160					
Nischenmaß je Seite	mm	+20					
Einbauschränk, Rahmen und Türe pulverbeschichtet	Best.Nr.	LME-UP2FBF	LME-UP3FBF	LME-UP4FBF	LME-UP5FBF	LME-UP6FBF	LME-UP7FBF
	Preis	1.479,-	1.519,-	1.569,-	1.645,-	1.689,-	1.735,-

Heizkreise		8	9	10	11	12	13	14	15
Schranktyp		900	900	900	1200	1200	1200	1200	1200
Schrank-Breite	innen/mm	850	850	850	1150	1150	1150	1150	1150
Schrank-Höhe ab FFOK	innen/mm	min/max. 560 - 620mm							
Rahmen-Breite	außen/mm	900	900	900	1200	1200	1200	1200	1200
Rahmen-Höhe / Blende	außen/mm	min/max. 560 - 620mm							
Tür-Breite	mm	840	840	840	1140	1140	1140	1140	1140
Schrank-Tiefe	innen/mm	110-160							
Nischenmaß je Seite	mm	+20							
Einbauschränk, Rahmen und Türe pulverbeschichtet	Best.Nr.	LME-UP8FBF	LME-UP9FBF	LME-UP10FBF	LME-UP11FBF	LME-UP12FBF	LME-UP13FBF	LME-UP14FBF	LME-UP15FBF
	Preis	1.809,-	1.865,-	1.905,-	2.035,-	2.059,-	2.085,-	2.129,-	2.169,-



**EINZELRAUMREGELUNG - FUNK AUF ANFRAGE!**

**Weiteres Zubehör auf Seite 70 - 78!**

**Achtung: Bei Einbau von diverserem Zubehör nächst größeren Schrank verwenden (Aufpreis 45,- Euro/Stk.)  
- Best.Nr.: LME-NGKUP**

## Auf Anfrage!

**Festwertstationen in den verschiedensten Ausführungen!**



Fußbodenverteilerstation 2 Kreise mit Festwertregelung,  
Zonenventil + Stellantrieb im UP - Einbaukasten 600x666x110mm



Fußbodenverteilerstation 7 Kreise mit Festwertregelung,  
Zonenventil + Stellantrieb, Differenzdruckregler,  
Passstück für Wärmemengenzähler ¾"x110mm, Fühlerkugelhahn  
im UP - Einbaukasten, Tiefe 110mm



Fußbodenverteilerstation 5 Kreise mit Festwertregelung,  
Zonenventil + Stellantrieb, Differenzdruckregler,  
Hochtemperaturabgang VL + RL ½" IG im UP - Einbaukasten, Tiefe 110mm



Fußbodenverteilerstation 6 Kreise mit Festwertregelung,  
Zonenventil + Stellantrieb, Wärmemengenzähler ¾"x110mm,  
Warmwasser- & Kaltwasserzähler ¾"x80mm + Absperrungen ¾" senkrecht  
im UP - Einbaukasten, Tiefe 110mm

Fußboden- & Radiatorenverteilerstationen & Zählereinbaustationen

## Auf Anfrage!

### Festwertstationen in den verschiedensten Ausführungen!



Fußbodenverteilerstation 12 Kreise mit Festwertregelung,  
Zonenventil + Stellantrieb, Passstück für Wärmemengenzähler  
im UP - Einbaukasten, Tiefe 110mm



Fußbodenverteilerstation 5 Kreise mit Festwertregelung,  
Zonenventil + Stellantrieb, Differenzdruckregler,  
im UP - Einbaukasten, Tiefe 110mm



Fußbodenverteilerstation 8 Kreise mit Festwertregelung,  
Zonenventil + Stellantrieb, Wärmemengenzähler 3/4"x110mm,  
Warmwasser- & Kaltwasserzähler 3/4"x80mm + Absperungen 3/4" senkrecht  
im UP - Einbaukasten, Tiefe 110mm



### 2 x Festwertregelung

Fußbodenverteilerstation 7 Kreise  
mit Festwertregelung für FB - Heizung  
und Festwertregelung für Radiatoren, im UP - Kasten mit Tiefe 110mm

# Beispiele verschiedener Festwertstationen



Station mit Festwertregelung 20-70°C einstellbar  
mit ZV + Stellmotor 230V/NC  
im UP-Kasten 500x500x120mm

Sonderstationen  
gerne auf Anfrage!



Fußbodenverteilerstation mit Festwertregelung  
mit FB 16 Kreise + Stellantriebe TSFB  
mit Zonenventil + Stellmotor + Differenzdruckregler  
im UP-Kasten 1500/666/110mm



Fußbodenverteilerstation mit Festwertregelung  
mit Zonenventil + Stellmotor + Differenzdruckregler  
mit gemischtem Abgang für externen FB-Verteiler 3/4"



für AP-Montage auf Grundplatte  
mit KW-Zählereinbaustrecke & WW-Zählereinbaustrecke  
mit WM-Zählereinbaustrecke + Fühlerkugelhahn  
mit Festwertgruppe 20-70°C samt HTA VL + RL + ZV + Motor



Fußbodenverteilerstation mit Festwertregelung  
mit Zonenventil + Stellmotor 230V/NC  
mit WMZ-Einbausatz 3/4" x 110mm  
mit Differenzdruckregler 0,05 ÷ 0,5bar einstellbar  
mit Kaltwasserzähler - Einbaustrecke 3/4" x 80mm senkrecht  
m. Kühlungsset (DDR + KMZ 3/4" x 110mm + ZV + Motor + 4x Absperrungen)



# Fußbodenverteiler

## Aufputz, mit Festwertregelung

### für Wandmontage, Tiefe 150mm



**Symbolfoto!**

Ausstattung nur Beispiel - genaue Ausstattung siehe Textbeschreibung „Bestehend aus“!

#### Bestehend aus:

- thermostatisch gesteuerte Festwertregelung einstellbar von 20°C bis 50°C
- Umwälzpumpe Energieklasse A 15/60
- Rückschlagventil
- Sicherheitstemperaturbegrenzer einstellbar 0-60°C
- Edelstahl-Vorlaufverteiler mit integrierten Durchflussanzeiger 0,5-5l/min.
- Edelstahl-Rücklaufverteiler mit Thermostatventileinsatz zur optimalen Montage von elektrothermischen Stellantrieben
- 2 Stk. Absperrkugelhähne 3/4"IG
- 2 Stk. Entlüftungsventile + 2 Stk. Endkappe 1"
- 2 Stk. Füll-, Spül- und Entleerventile drehbar, abgewinkelt
- Anschlussnippel mit 3/4"AG Eurokonus passend für Klemmringverschraubungen
- Stutzenabstand 50mm
- 2 Stück Verteilerhalter 30cm inkl. 4 Schallschutzgummi und 4x Überbügel
- 2 Stück Aufputz Wandhalterbügel Tiefe 65mm
- Höhe 670mm
- Tiefe 150mm

**Weiteres Zubehör auf Seite 70 - 78!**


Artikel	Bestellnummer	Preis
Aufputz Festwertstation, 2 - Kreise, Breite 260mm	LME-AP-FBIF2	1.269,-
Aufputz Festwertstation, 3 - Kreise, Breite 310mm	LME-AP-FBIF3	1.315,-
Aufputz Festwertstation, 4 - Kreise, Breite 360mm	LME-AP-FBIF4	1.365,-
Aufputz Festwertstation, 5 - Kreise, Breite 410mm	LME-AP-FBIF5	1.409,-
Aufputz Festwertstation, 6 - Kreise, Breite 460mm	LME-AP-FBIF6	1.455,-
Aufputz Festwertstation, 7 - Kreise, Breite 510mm	LME-AP-FBIF7	1.499,-
Aufputz Festwertstation, 8 - Kreise, Breite 560mm	LME-AP-FBIF8	1.545,-
Aufputz Festwertstation, 9 - Kreise, Breite 610mm	LME-AP-FBIF9	1.589,-
Aufputz Festwertstation, 10 - Kreise, Breite 660mm	LME-AP-FBIF10	1.635,-
Aufputz Festwertstation, 11 - Kreise, Breite 710mm	LME-AP-FBIF11	1.679,-
Aufputz Festwertstation, 12 - Kreise, Breite 760mm	LME-AP-FBIF12	1.725,-
Aufputz Festwertstation, 13 - Kreise, Breite 810mm	LME-AP-FBIF13	1.769,-
Aufputz Festwertstation, 14 - Kreise, Breite 860mm	LME-AP-FBIF14	1.809,-
Aufputz Festwertstation, 15 - Kreise, Breite 910mm	LME-AP-FBIF15	1.859,-
Aufputz Festwertstation, 16 - Kreise, Breite 960mm	LME-AP-FBIF16	1.899,-

### Zubehör:

Artikel	Bestellnummer	Preis
Zonenventil und Stellmotor 230V/NC	LME-ZV15TS12	149,-

### Zubehör Einzelraumregelung:

Artikel	Bestellnummer	Preis
Elektronische Stellantriebe 230V/NC	LME-TSFB	37,-
Hauptregler mit Pumpenlogik für max. 6 Raumthermostate und 15 Stellantriebe	LME-HRPL6-R+ H/K	249,-
Steckerfertige Vorverdrahtung von Zonenventil und Stellmotor, Sicherheitstemperaturbegrenzer, Umwälzpumpe, Elektrodose und Stromversorgung 230V mit Stecker	LME-SVF	199,-



# Fußbodenverteilerstation, Unterputz, mit witterungsgeführter Regelung, Tiefe 110mm



Symbolfoto!

Ausstattung nur Beispiel - genaue Ausstattung siehe Textbeschreibung „Bestehend aus“!

## Bestehend aus:

- witterungsgeführte Steuerung
- Umwälzpumpe Energieklasse A 15/60
- Außenfühler, Vorlauffühler, Netzkabel und Montagematerial
- Rückschlagventil
- Sicherheitstemperaturbegrenzer 0-60°C einstellbar
- Entlüftung am höchsten Punkt
- 3-Punkt Stellmotor 230 Volt
- Edelstahl-Vorlaufverteiler mit integrierten Durchflussanzeiger 0,5-4l/min.
- Edelstahl-Rücklaufverteiler mit Thermostatventileinsatz zur optimalen Montage von elektrothermischen Stellantrieben
- 2 Stk. Absperrkugelhähne 3/4"IG
- 2 Stk. Entlüftungsventile + 2 Stk. Endkappe 1"
- 2 Stk. Füll-, Spül- und Entleerventile drehbar, abgewinkelt
- Anschlussnippel mit 3/4"AG Eurokonus passend für Klemmringverschraubungen
- Stutzenabstand 50mm
- UP-Einbauschrank mit höhenverstellbaren Stellfüßen 100mm
- abnehmbares und verstellbares Estrichblech, pulverbeschichtet RAL9016
- Rohrumlenkschiene für Verteileranschlussrohre
- abnehmbare und verstellbare Frontblende, 110-160mm, pulverbeschichtet RAL9016
- Stecktüre RAL9016 pulverbeschichtet mit Drehriegelverschluss

Alle Teile im UP-Schrank anschlussfertig montiert und geprüft.

**ALLES FERTIG  
ZUSAMMENGEBAUT!**


**ALLES IST MÖGLICH!  
PROJEKTE UND SONDERSTATIONEN  
AUF ANFRAGE!**

Heizkreise		2	3	4	5	6	7
Schranktyp		600	600	600	750	750	750
Schrank-Breite	innen/mm	550	550	550	700	700	700
Schrank-Höhe ab FFOK	innen/mm	min/max. 560 - 620mm					
Rahmen-Breite	außen/mm	600	600	600	750	750	750
Rahmen-Höhe / Blende	außen/mm	min/max. 560 - 620mm					
Tür-Breite	mm	540	540	540	690	690	690
Schrank-Tiefe	innen/mm	110-160					
Nischenmaß je Seite	mm	+20					
Einbauschränk, Rahmen und Türe pulverbeschichtet	Best.Nr.	LME-UP2FBM	LME-UP3FBM	LME-UP4FBM	LME-UP5FBM	LME-UP6FBM	LME-UP7FBM
	Preis	2.139,-	2.179,-	2.225,-	2.305,-	2.349,-	2.395,-

Heizkreise		8	9	10	11	12	13	14	15
Schranktyp		900	900	900	1200	1200	1200	1200	1200
Schrank-Breite	innen/mm	850	850	850	1150	1150	1150	1150	1150
Schrank-Höhe ab FFOK	innen/mm	min/max. 560 - 620mm							
Rahmen-Breite	außen/mm	900	900	900	1200	1200	1200	1200	1200
Rahmen-Höhe / Blende	außen/mm	min/max. 560 - 620mm							
Tür-Breite	mm	840	840	840	1140	1140	1140	1140	1140
Schrank-Tiefe	innen/mm	110-160							
Nischenmaß je Seite	mm	+20							
Einbauschränk, Rahmen und Türe pulverbeschichtet	Best.Nr.	LME-UP8FBM	LME-UP9FBM	LME-UP10FBM	LME-UP11FBM	LME-UP12FBM	LME-UP13FBM	LME-UP14FBM	LME-UP15FBM
	Preis	2.479,-	2.525,-	2.569,-	2.649,-	2.695,-	2.739,-	2.785,-	2.829,-

**Zubehör:**

Artikel	Bestellnummer	Preis
Zonenventil und Stellmotor 230V/NC	LME-ZV15TS12	149,-
Fernbedienung Raumsensor mit Drehpoti +/- 4°C, Betriebsartenschalter mit Normal-, Absenk-, Automatik bzw. Frostschutzfunktion	LME-WGRS	119,-
Steckerfertige elektrische Verdrahtung - Regelung - 3-Punkt Stellantrieb - Außenfühler (bauseits verdrahtet) - Raumsensor (bauseits verdrahtet)	LME-SFVE-WGS	339,-



Weiteres Zubehör auf Seite 70 - 78!

**Achtung: Bei Einbau von diverserem Zubehör nächst größeren Schrank verwenden (Aufpreis 45,- Euro/Stk.)  
- Best.Nr.: LME-NG-**

Preise: Euro/Netto/ohne MwSt./gültig bis auf Widerruf.  
Abbildungen sind symbolisch und haben keinen Anspruch auf vollständige Details.  
Technische Änderungen vorbehalten. Jede Art der Vervielfältigung, auch nur auszugsweise bedarf ausdrücklich unserer Genehmigung.

## Auf Anfrage!

Witterungsgeführte Stationen in den verschiedensten Ausführungen!



Fußbodenverteilerstation mit witterungsgeführter Regelung,  
inkl. 3 Stk. Hochtemperaturabgänge samt Stellmotor 230V/NC  
inkl. Ultraschall - Wärmemengenzähler + Fühlerkugelhahn



Fußbodenverteilerstation mit witterungsgeführter Regelung,  
inkl. Zonenventil + Stellmotor 230V/NC  
inkl. Differenzdruckregler  
inkl. Passstück - Wärmemengenzähler  $\frac{3}{4}$  x 110mm + Fühler - KH  
inkl. Passstück - Kaltwasserzähler  $\frac{3}{4}$  x 110mm + Absperrungen




Fußbodenverteilerstation mit witterungsgeführter Regelung,  
inkl. Zonenventil + Stellmotor 230V/NC  
inkl. Differenzdruckregler  
inkl. Passstück - Wärmemengenzähler  $\frac{3}{4}$  x 110mm + Fühler - KH  
inkl. Passstück - Kaltwasserzähler  $\frac{3}{4}$  x 80mm + Absperrungen




Fußbodenverteilerstation mit witterungsgeführter Regelung,  
inkl. Zonenventil + Stellmotor 230V/NC  
inkl. Differenzdruckregler  
inkl. Hochtemperaturabgang VL + RL

## Auf Anfrage!

**Witterungsgeführte Stationen in den verschiedensten Ausführungen!**



# Fußbodenverteiler Aufputz, mit witterungsgeführter Regelung für Wandmontage, Tiefe 150mm



Symbolfoto!

Ausstattung nur Beispiel - genaue Ausstattung siehe Textbeschreibung „Bestehend aus“!

## Bestehend aus:

- mit witterungsgeführter Regelung
- Umwälzpumpe Energieklasse A 15/60
- Rückschlagventil
- Sicherheitstemperaturbegrenzer einstellbar 0-60°C
- Entlüftung am höchsten Punkt
- Edelstahl-Vorlaufverteiler mit integrierten Durchflussanzeiger 0,5-4l/min.
- Edelstahl-Rücklaufverteiler mit Thermostatventileinsatz zur optimalen Montage von elektrothermischen Stellantrieben
- 2 Stk. Absperrkugelhähne 3/4"IG
- 2 Stk. Entlüftungsventile + 2 Stk. Endkappe 1"
- 2 Stk. Füll-, Spül- und Entleerventile drehbar, abgewinkelt
- Anschlussnippel mit 3/4"AG Eurokonus passend für Klemmringverschraubungen
- Stutzenabstand 50mm
- 2 Stück Verteilerhalter 30cm inkl. 4 Schallschutzgummi und 4x Überbügel
- 2 Stück Aufputz Wandhaltebügel Tiefe 65mm
- Halteplatte für Regelung
- Höhe 670mm
- Tiefe 150mm

Alle Teile anschlussfertig und geprüft.

**ALLES FERTIG  
ZUSAMMENGEBAUT!**

**ALLES IST MÖGLICH!  
PROJEKTE UND SONDERSTATIONEN  
AUF ANFRAGE!**


# Fußbodenverteiler Aufputz, mit witterungsgeführter Regelung für Wandmontage, Tiefe 150mm

Artikel	Bestellnummer	Preis
Aufputz witterungsgeführte Regelung, 2 - Kreise, Breite 520mm	LME-AP-FBIW2	1.925,-
Aufputz witterungsgeführte Regelung, 3 - Kreise, Breite 520mm	LME-AP-FBIW3	1.969,-
Aufputz witterungsgeführte Regelung, 4 - Kreise, Breite 520mm	LME-AP-FBIW4	2.019,-
Aufputz witterungsgeführte Regelung, 5 - Kreise, Breite 520mm	LME-AP-FBIW5	2.059,-
Aufputz witterungsgeführte Regelung, 6 - Kreise, Breite 520mm	LME-AP-FBIW6	2.105,-
Aufputz witterungsgeführte Regelung, 7 - Kreise, Breite 570mm	LME-AP-FBIW7	2.149,-
Aufputz witterungsgeführte Regelung, 8 - Kreise, Breite 620mm	LME-AP-FBIW8	2.193,-
Aufputz witterungsgeführte Regelung, 9 - Kreise, Breite 670mm	LME-AP-FBIW9	2.239,-
Aufputz witterungsgeführte Regelung, 10 - Kreise, Breite 720mm	LME-AP-FBIW10	2.289,-
Aufputz witterungsgeführte Regelung, 11 - Kreise, Breite 770mm	LME-AP-FBIW11	2.329,-
Aufputz witterungsgeführte Regelung, 12 - Kreise, Breite 820mm	LME-AP-FBIW12	2.379,-
Aufputz witterungsgeführte Regelung, 13 - Kreise, Breite 870mm	LME-AP-FBIW13	2.419,-
Aufputz witterungsgeführte Regelung, 14 - Kreise, Breite 920mm	LME-AP-FBIW14	2.465,-
Aufputz witterungsgeführte Regelung, 15 - Kreise, Breite 970mm	LME-AP-FBIW15	2.509,-
Aufputz witterungsgeführte Regelung, 16 - Kreise, Breite 1020mm	LME-AP-FBIW16	2.559,-

## Zubehör:

Artikel	Bestellnummer	Preis
Zonenventil und Stellmotor 230V/NC	LME-ZV15TS12	149,-
Fernbedienung Raumsensor mit Drehpoti +/- 4°C, Betriebsartenschalter mit Normal-, Absenk-, Automatik bzw. Frostschutzfunktion	LME-WGRS	119,-
Steckerfertige elektrische Verdrahtung - Regelung - 3 - Punkt Stellantrieb	LME-SFVE-WGS	339,-

- Außenfühler (bauseits verdrahtet)	Thermo-Regelventil	Pumpe	Thermometer	VL Puffer Vorlauf
- Raumsensor (bauseits verdrahtet)	Entlüftung	Bypass-Thermostat	STB Sicherheitstempbegrenzer	RL Puffer Rücklauf
Rückschlagventil	Differenzdruckregler	Motor-/Zonenventil	Fühler	
Schmutztänger	PTC-Regler	Entlüftung	Fühlermuffe WMZ	



Weiteres Zubehör auf Seite 70 - 78!

# Kompaktstation für Fußbodenheizung mit Festwertregelung + Radiatoren Tiefe 110mm



Symbolfoto!

Ausstattung nur Beispiel - genaue Ausstattung siehe Textbeschreibung „Bestehend aus“!

**Alle Stationen auch in Aufputzausführung zum gleichen Preis erhältlich!**

## Bestehend aus:

- Radiatoren-Edelstahlverteiler  
Vor + Rücklaufverteiler mit Entlüftungsventil, 2x Absperrkugelhahn und Wandhalter
- FB-Edelstahlverteiler  
Vorlauf mit integrierten Durchflussanzeiger, Rücklaufverteiler mit Thermostatventileinsatz zu optionalen Montage von elektronischem Stellantrieb.  
2 Stk. Entlüftungsventile, Füll-, Spül- und Entleerventile, Endstopfen 1", Anschlussnippel mit 3/4" AG Eurokonus passend für Klemmringverschraubungen
- UP-Einbauschränk  
Mit höhenverstellbaren Stellfüßen 100mm, abnehmbares und verstellbares Estrichblech, pulverbeschichtet RAL9016, Rohrlenschiene für Verteileranschlussrohr  
Stecktüre RAL9016 pulverbeschichtet mit Drehriegelverschluss
- Festwertregelung  
Thermostatisch gesteuerte Festwertregelung einstellbar von 20-50°C;  
Umwälzpumpe Energieklasse A 15/60; Rückschlagventil und Sicherheitstemperaturbegrenzer einstellbar 0-60°C;  
Entlüftung an höchster Stelle


Alle Teile im UP-Schrank anschlussfertig montiert und geprüft.

**Optionale Nachrüstung auf witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung möglich!**

FB... Anzahl der Kreise für Fußbodenheizung  
R... Anzahl der Kreise für Radiatoren

Heizkreise Radiatoren	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9
<b>Heizkreise FB1</b>								
Best.Nr.	LME-FB1R2	LME-FB1R3	LME-FB1R4	LME-FB1R5	LME-FB1R6	LME-FB1R7	LME-FB1R8	LME-FB1R9
Preis	1.669,-	1.705,-	1.729,-	1.759,-	1.909,-	1.939,-	1.969,-	2.005,-
<b>Heizkreise FB2</b>								
Best.Nr.	LME-FB2R2	LME-FB2R3	LME-FB2R4	LME-FB2R5	LME-FB2R6	LME-FB2R7	LME-FB2R8	LME-FB2R9
Preis	1.719,-	1.765,-	1.809,-	1.959,-	1.989,-	2.019,-	2.049,-	2.079,-
<b>Heizkreise FB3</b>								
Best.Nr.	LME-FB3R2	LME-FB3R3	LME-FB3R4	LME-FB3R5	LME-FB3R6	LME-FB3R7	LME-FB3R8	LME-FB3R9
Preis	1.765,-	1.865,-	1.905,-	1.995,-	2.025,-	2.049,-	2.079,-	2.205,-
<b>Heizkreise FB4</b>								
Best.Nr.	LME-FB4R2	LME-FB4R3	LME-FB4R4	LME-FB4R5	LME-FB4R6	LME-FB4R7	LME-FB4R8	LME-FB4R9
Preis	1.809,-	1.959,-	1.995,-	2.029,-	2.055,-	2.085,-	2.119,-	2.325,-
<b>Heizkreise FB5</b>								
Best.Nr.	LME-FB5R2	LME-FB5R3	LME-FB5R4	LME-FB5R5	LME-FB5R6	LME-FB5R7	LME-FB5R8	LME-FB5R9
Preis	2.005,-	2.035,-	2.065,-	2.095,-	2.125,-	2.155,-	2.379,-	2.409,-
<b>Heizkreise FB6</b>								
Best.Nr.	LME-FB6R2	LME-FB6R3	LME-FB6R4	LME-FB6R5	LME-FB6R6	LME-FB6R7	LME-FB6R8	LME-FB6R9
Preis	2.049,-	2.079,-	2.109,-	2.139,-	2.169,-	2.395,-	2.425,-	2.455,-
<b>Heizkreise FB7</b>								
Best.Nr.	LME-FB7R2	LME-FB7R3	LME-FB7R4	LME-FB7R5	LME-FB7R6	LME-FB7R7	LME-FB7R8	LME-FB7R9
Preis	2.095,-	2.125,-	2.155,-	2.185,-	2.409,-	2.439,-	2.469,-	2.499,-
<b>Heizkreise FB8</b>								
Best.Nr.	LME-FB8R2	LME-FB8R3	LME-FB8R4	LME-FB8R5	LME-FB8R6	LME-FB8R7	LME-FB8R8	LME-FB8R9
Preis	2.139,-	2.169,-	2.199,-	2.425,-	2.455,-	2.485,-	2.515,-	2.545,-
<b>Heizkreise FB9</b>								
Best.Nr.	LME-FB9R2	LME-FB9R3	LME-FB9R4	LME-FB9R5	LME-FB9R6	LME-FB9R7	LME-FB9R8	LME-FB9R9
Preis	2.185,-	2.215,-	2.439,-	2.469,-	2.499,-	2.529,-	2.559,-	2.589,-

3 - 6 Kreise = 900mm Breite  
7-12 Kreise = 1200mm Breite  
13-18 Kreise = 1500mm Breite



Weiteres Zubehör auf Seite 70 - 78!

**Achtung: Bei Einbau von diverserem Zubehör nächst größeren Schrank verwenden (Aufpreis 45,- Euro/Stk.)**  
- Best.Nr.: LME-NGKUP

Preise: Euro/Netto/ohne MwSt./gültig bis auf Widerruf.  
Abbildungen sind symbolisch und haben keinen Anspruch auf vollständige Details.  
Technische Änderungen vorbehalten. Jede Art der Vervielfältigung, auch nur auszugsweise bedarf ausdrücklich unserer Genehmigung.

# Fußbodenverteilerstation mit Systemtrennung mit Festwertregelung Unterputz, Tiefe 110mm



Symbolfoto!

Ausstattung nur Beispiel - genaue Ausstattung siehe Textbeschreibung „Bestehend aus“!

## Bestehend aus:

- thermostatisch gesteuerte Festwertregelung einstellbar von 20°C bis 50°C
- Umwälzpumpe Energieklasse A 15/60
- Rückschlagventil und Mengenregulierventil
- Sicherheitstemperaturbegrenzer einstellbar 0-60°C
- Entlüftung am höchsten Punkt
- Edelstahl-Vorlaufverteiler mit integrierten Durchflussanzeiger 0,5-4l/min.,
- Edelstahl-Rücklaufverteiler mit Thermostatventileinsatz zur optimalen Montage von elektrothermischen Stellantrieben
- 2 Stk. Absperrkugelhähne 3/4"IG
- 2 Stk. Entlüftungsventile + 2 Stk. Endkappe 1"
- 2 Stk. Füll-, Spül- und Entleerventile drehbar, abgewinkelt
- Anschlussnippel mit 3/4"AG Eurokonus passend für Klemmringverschraubungen
- Stutzenabstand 50mm
- UP-Einbauschränk mit höhenverstellbaren Stellfüßen 100mm
- abnehmbares und verstellbares Estrichblech, pulverbeschichtet RAL9016
- Rohrumlenkschiene für Verteileranschlussrohre
- Abnehmbare und verstellbare Frontblende, 110-160mm, pulverbeschichtet RAL9016
- Stecktüre RAL9016 pulverbeschichtet mit Drehriegelverschluss
- Ausdehnungsgefäß 8 Liter
- Kappenventil 3/4"
- Mano/Thermometer
- Edelstahl-Plattenwärmetauscher 10kW Primär 60/30°C; Sekundär 30/37°C, voll isoliert
- Sicherheitsventil 1/2", 3bar

Alle Teile im UP-Schränk anschlussfertig montiert und geprüft.


**ZONENVENTIL + STELLMOTOR  
GEGEN AUFPREIS!**

**ALLES IST MÖGLICH!  
PROJEKTE UND SONDERSTATIONEN  
AUF ANFRAGE!**

Heizkreise		2	3	4	5	6	7
Schranktyp		1200	1200	1200	1200	1200	1200
Schrank-Breite	innen/mm	1150	1150	1150	1150	1150	1150
Schrank-Höhe ab FFOK	innen/mm	min/max. 560 - 620mm					
Rahmen-Breite	außen/mm	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Rahmen-Höhe / Blende	außen/mm	min/max. 560 - 620mm					
Tür-Breite	mm	1140	1140	1140	1140	1140	1140
Schrank-Tiefe	innen/mm	110-160					
Nischenmaß je Seite	mm	+20					
Einbauschränk, Rahmen und Türe pulverbeschichtet	Best.Nr.	<b>LME-UP2SFB</b>	<b>LME-UP3SFB</b>	<b>LME-UP4SFB</b>	<b>LME-UP5SFB</b>	<b>LME-UP6SFB</b>	<b>LME-UP7SFB</b>
	Preis	<b>2.269,-</b>	<b>2.329,-</b>	<b>2.379,-</b>	<b>2.439,-</b>	<b>2.505,-</b>	<b>2.549,-</b>

Heizkreise		8	9	10	11	12
Schranktyp		1500	1500	1500	1500	1500
Schrank-Breite	innen/mm	1450	1450	1450	1450	1450
Schrank-Höhe ab FFOK	innen/mm	min/max. 560 - 620mm				
Rahmen-Breite	außen/mm	1500	1500	1500	1500	1500
Rahmen-Höhe / Blende	außen/mm	min/max. 560 - 620mm				
Tür-Breite	mm	1440	1440	1440	1440	1440
Schrank-Tiefe	innen/mm	110-160				
Nischenmaß je Seite	mm	+20				
Einbauschränk, Rahmen und Türe pulverbeschichtet	Best.Nr.	<b>LME-UP8SFB</b>	<b>LME-UP9SFB</b>	<b>LME-UP10SFB</b>	<b>LME-UP11SFB</b>	<b>LME-UP12SFB</b>
	Preis	<b>2.739,-</b>	<b>2.795,-</b>	<b>2.849,-</b>	<b>2.899,-</b>	<b>2.955,-</b>

### Beispiel Hydraulikschema Fußboden-Verteilerstation mit Systemtrennung und witterungsgeführter Regelung:



Weiteres Zubehör auf Seite 70 - 78!

**Achtung: Bei Einbau von diversem Zubehör nächst größeren Schrank verwenden (Aufpreis 45,- Euro/Stk.)**

**- Best.Nr.: LME-NGKUP**

Preise: Euro/Netto/ohne MwSt./gültig bis auf Widerruf.  
Abbildungen sind symbolisch und haben keinen Anspruch auf vollständige Details.  
Technische Änderungen vorbehalten. Jede Art der Vervielfältigung, auch nur auszugsweise bedarf ausdrücklich unserer Genehmigung.

# Beispiele verschiedener Stationen mit Systemtrennung



Fußbodenverteiler mit Systemtrennung und witterungsgeführter Regelung samt Einzelraumregelung,  
inkl. Ultraschall - Wärmemengenzähler  
inkl. Zonenventil + Stellmotor



Fußbodenverteiler mit Systemtrennung  
inkl. witterungsgeführter Regelung & Einzelraumregelung  
inkl. Zonenventil + Stellmotor  
im UP1500x666x110mm



Fußbodenverteiler mit Systemtrennung  
inkl. 1 x Radiatorenkreis + Zonenventil + Motor  
inkl. 1 Festwertkreis 20 - 70°C für FB mit Zonenventil + Motor  
inkl. Zonenventil + Motor primär in UP900x666x110mm



Fußbodenverteiler mit Systemtrennung  
inkl. Zonenventil + Stellmotor  
inkl. Sicherheitsventil + Manometer



Fußbodenverteiler ohne Systemtrennung  
inkl. 2 Thermometer, Ausdehnungsgefäß  
in UP - Kasten 1000x610x150mm



Fußbodenverteiler mit Systemtrennung  
inkl. Zonenventil + Stellmotor  
inkl. Sicherheitsventil + Manometer  
inkl. Festwertregelung  
in AP - Kasten 1200x670x130mm



Fußbodenverteiler mit Systemtrennung  
inkl. Zonenventil + Stellmotor  
inkl. Sicherheitsventil + Manometer  
inkl. Festwertregelung (STB, Pumpe, FTC)  
im UP - Kasten 1200/610/150mm



Systemtrennungsstation Sonder H + K  
inkl. Zonenventil + Stellmotor  
inkl. Sicherheitsventil + Manometer  
inkl. Differenzdruckregler  
inkl. Isolierter Wärmetauscher



Systemtrennungsstation  
inkl. Zonenventil + Stellmotor  
inkl. Sicherheitsventil + Manometer  
inkl. Festwertregelung  
inkl. Isolierter Wärmetauscher



Fußbodenverteiler 3 Kreise mit Systemtrennung H+K  
inkl. 3 - Punkt - Motor für bauseitige Regelung  
inkl. Sicherheitsventil + Manometer  
inkl. 3 - Wegeventil  
inkl. 2 x Ausdehnungsgefäße & 2 x Wärmetauscher

# Verteilerstationen für dezentrale Boilersysteme; DIREKT mit 3 Motorventile



Symbolfoto!

Ausstattung nur Beispiel - genaue Ausstattung siehe Textbeschreibung „Bestehend aus“!

### Bestehend aus:


- Unterputzteinbauschränk 600x666x110mm mit M-Schablone
- Rahmen, Türe und höhenverstellbares Estrichblech RAL9016
- Drehriegelverschluss
- höhenverstellbare Standfüße 10cm
- Beschriftung aller Medienanschlüsse
- 3 Stk. Absperrkugelhähne Trinkwasser 3/4"
- 4 Stk. Absperrkugelhähne Heizung 3/4"
- 1 Stk. Passstück 3/4" x 81mm, Kaltwasser EIN
- 1 Stk. Passstück 3/4" x 81mm, Kaltwasser AUS
- 1 Stk. Passstück 3/4" x 111mm für Wärmemengenzähler
- 1 Stk. Fühlermuffen 1/2" x M10 x 1mm für Wärmemengenzähler
- 1 Stk. Differenzdruckregler einstellbar, samt Kupferrohr
- 1 Stk. Sicherheitstempurbegrenzer 0 - 60°C im Fußbodenvorlauf
- 2 Stk. Füll- und Entleerhahn
- 2 Stk. Entlüfter 1/2"
- 3 Stk. Motorventile 230V/NC



**SONDERAUSFÜHRUNGEN MÖGLICH!**

Alle Komponenten miteinander fertig verrohrt, montiert und geprüft.

Artikel	Bestellnummer	Preis
Verteilerstation direkt	LME-VSDUP600	1.775,-



Weiteres Zubehör auf Seite 70 - 78!



# Verteilerstationen für dezentrale Boilersysteme, mit Festwertregelung



**Symbolfoto!**

Ausstattung nur Beispiel - genaue Ausstattung siehe Textbeschreibung „Bestehend aus“!


## Bestehend aus:

- thermostatisch gesteuerte Festwertregelung einstellbar von 20°C bis 50°C
- Umwälzpumpe Energieklasse A 15/60
- Rückschlagventil
- Sicherheitstemperaturbegrenzer einstellbar 0-60°C
- Entlüftung am höchsten Punkt
- Edelstahl-Vorlaufverteiler mit integrierten Durchflussanzeiger 0,5-5l/min.,
- Edelstahl-Rücklaufverteiler mit Thermostatventileinsatz zur optimalen Montage von elektrothermischen Stellantrieben
- 2 Stk. Absperrkugelhähne 3/4"IG
- 2 Stk. Entlüftungsventile + 2 Stk. Endkappe 1"
- 2 Stk. Füll-, Spül- und Entleerventile drehbar, abgewinkelt
- Anschlussnippel mit 3/4"AG Eurokonus passend für Klemmringverschraubungen
- Stutzenabstand 50mm
- UP-Einbauschränk mit höhenverstellbaren Stellfüßen 100mm
- abnehmbares und verstellbares Estrichblech, pulverbeschichtet RAL9016
- Rohrumlenkschiene für Verteileranschlussrohre
- abnehmbare und verstellbare Frontblende, 110-160mm, pulverbeschichtet RAL9016
- Stecktüre RAL9016 pulverbeschichtet mit Drehriegelverschluss
- Hochtemperaturabgang im Vorlauf
- Hochtemperaturabgang im Rücklauf
- Wärmemengenzähler Passstück 3/4" x 111mm
- Wärmemengenzähler Fühlerkugelhahn 3/4", M10 x 1mm, samt Stopfen
- Zonenventil samt Stellantrieb 230V/NC für Festwertregelung
- Zonenventil samt Stellantrieb 230V/NC für Boilerladung
- Differenzdruckregler 0,05 ÷ 0,5bar, DN20 im Rücklauf primär, samt Kupferrohre und Übergänge
- Zusätzlicher Abgang, Vorlauf und Rücklauf für externen Fußbodenverteiler

**1x Boilerbeladung  
1x Fußbodenheizung mit Festwertregelung  
1x Hochtemperaturabgang für  
Radiatoren oder Handtuchtrockner**

**Alle Teile im UP-Schränk anschlussfertig montiert und geprüft.**

Artikel	Bestellnummer	Preis
Verteilerstation mit Festwertregelung, 2 - Kreise, BxHxT: 750x666x110mm	<b>LME-VFFBDUP750-2</b>	2.095,-
Verteilerstation mit Festwertregelung, 3 - Kreise, BxHxT: 750x666x110mm	<b>LME-VFFBDUP750-3</b>	2.149,-
Verteilerstation mit Festwertregelung, 4 - Kreise, BxHxT: 750x666x110mm	<b>LME-VFFBDUP750-4</b>	2.195,-
Verteilerstation mit Festwertregelung, 5 - Kreise, BxHxT: 900x666x110mm	<b>LME-VFFBDUP900-5</b>	2.295,-
Verteilerstation mit Festwertregelung, 6 - Kreise, BxHxT: 900x666x110mm	<b>LME-VFFBDUP900-6</b>	2.359,-
Verteilerstation mit Festwertregelung, 7 - Kreise, BxHxT: 900x666x110mm	<b>LME-VFFBDUP1200-7</b>	2.419,-
Verteilerstation mit Festwertregelung, 8 - Kreise, BxHxT: 1200x666x110mm	<b>LME-VFFBDUP1200-8</b>	2.495,-
Verteilerstation mit Festwertregelung, 9 - Kreise, BxHxT: 1200x666x110mm	<b>LME-VFFBDUP1200-9</b>	2.569,-
Verteilerstation mit Festwertregelung, 10 - Kreise, BxHxT: 1200x666x110mm	<b>LME-VFFBDUP1200-10</b>	2.629,-
Verteilerstation mit Festwertregelung, 11 - Kreise, BxHxT: 1500x666x110mm	<b>LME-VFFBDUP1500-11</b>	2.759,-
Verteilerstation mit Festwertregelung, 12 - Kreise, BxHxT: 1500x666x110mm	<b>LME-VFFBDUP1500-12</b>	2.809,-
Verteilerstation mit Festwertregelung, 13 - Kreise, BxHxT: 1500x666x110mm	<b>LME-VFFBDUP1500-13</b>	2.859,-
Verteilerstation mit Festwertregelung, 14 - Kreise, BxHxT: 1500x666x110mm	<b>LME-VFFBDUP1500-14</b>	2.909,-
Verteilerstation mit Festwertregelung, 15 - Kreise, BxHxT: 1500x666x110mm	<b>LME-VFFBDUP1500-15</b>	2.969,-
Verteilerstation mit Festwertregelung, 16 - Kreise, BxHxT: 1500x666x110mm	<b>LME-VFFBDUP1500-16</b>	3.019,-



**SONDERSTATIONEN AUF ANFRAGE!**


Weiteres Zubehör auf Seite 70 - 78!

**Achtung: Bei Einbau von diverserem Zubehör nächst größeren Schrank verwenden (Aufpreis 45,- Euro/Stk.)**

**- Best.Nr.: LME-NGKUP**

Preise: Euro/Netto/ohne MwSt./gültig bis auf Widerruf.  
Abbildungen sind symbolisch und haben keinen Anspruch auf vollständige Details.  
Technische Änderungen vorbehalten. Jede Art der Vervielfältigung, auch nur auszugsweise bedarf ausdrücklich unserer Genehmigung.

# Verteilerstationen für zentrale Warmwasserbereitung mit Unterteilungsblech für Kaltwasser



Symbolfoto!

Ausstattung nur Beispiel - genaue Ausstattung siehe Textbeschreibung „Bestehend aus“!

Artikel	Bestellnummer	Preis
Verteilerstation für zentrale Warmwasserbereitung mit FB 2, BxHxT: 600x666x110mm	LME-VSZUP600-2	1.495,-
Verteilerstation für zentrale Warmwasserbereitung mit FB 3, BxHxT: 750x666x110mm	LME-VSZUP750-3	1.549,-
Verteilerstation für zentrale Warmwasserbereitung mit FB 4, BxHxT: 750x666x110mm	LME-VSZUP750-4	1.595,-
Verteilerstation für zentrale Warmwasserbereitung mit FB 5, BxHxT: 750x666x110mm	LME-VSZUP750-5	1.705,-
Verteilerstation für zentrale Warmwasserbereitung mit FB 6, BxHxT: 900x666x110mm	LME-VSZUP900-6	1.759,-
Verteilerstation für zentrale Warmwasserbereitung mit FB 7, BxHxT: 900x666x110mm	LME-VSZUP900-7	1.809,-
Verteilerstation für zentrale Warmwasserbereitung mit FB 8, BxHxT: 1200x666x110mm	LME-VSZUP1200-8	1.915,-
Verteilerstation für zentrale Warmwasserbereitung mit FB 9, BxHxT: 1200x666x110mm	LME-VSZUP1200-9	1.969,-
Verteilerstation für zentrale Warmwasserbereitung mit FB 10, BxHxT: 1200x666x110mm	LME-VSZUP1200-10	2.019,-
Verteilerstation für zentrale Warmwasserbereitung mit FB 11, BxHxT: 1500x666x110mm	LME-VSZUP1500-11	2.125,-
Verteilerstation für zentrale Warmwasserbereitung mit FB 12, BxHxT: 1500x666x110mm	LME-VSZUP1500-12	2.179,-
Verteilerstation für zentrale Warmwasserbereitung mit FB 13, BxHxT: 1500x666x110mm	LME-VSZUP1500-13	2.229,-
Verteilerstation für zentrale Warmwasserbereitung mit FB 14, BxHxT: 1500x666x110mm	LME-VSZUP1500-14	2.335,-
Verteilerstation für zentrale Warmwasserbereitung mit FB 15, BxHxT: 1500x666x110mm	LME-VSZUP1500-15	2.389,-
Verteilerstation für zentrale Warmwasserbereitung mit FB 16, BxHxT: 1500x666x110mm	LME-VSZUP1500-16	2.439,-

### Bestehend aus:

- mit Unterteilungsblech isoliert für Kaltwasserzähler
- mit Passtück 3/4" x 81mm für Kaltwasserzähler samt Absperrungen 3/4"
- mit Warmwasserzähler Passtück samt Absperrungen 3/4"x81mm
- mit Wärmemengenzähler Passtück 3/4" x 111mm, samt Absperrungen 3/4" und Fühlerkugelhahn 3/4", M10x1mm
- mit Durchflussmengenregulierventil oder DDR für Fußbodenheizung samt Stellantrieb 230V/NC
- mit Fußbodenverteiler 2-16 Kreise mit Tacosetter 0-4l/min
- mit Unterputz Einbaukasten 600/750/900/1200/1500 x Höhe 666mm x Tiefe 110mm
- mit Rahmen und Türe RAL9016 + Drehriegelverschluss
- mit höhenverstellbarem Estrichblech RAL9016
- mit 2x Entlüfter
- mit 2x Füll- und Entleerhahn
- mit Abgänge FB 3/4" Eurokonus
- mit Beschriftung aller Medienanschlüsse

Alle Teile im UP-Schrank anschlussfertig.

Weiteres Zubehör auf Seite 70 - 78!

## Auf Anfrage!

### Verteilerstationen in den verschiedensten Ausführungen!



# Beispiele Verteilerstationen für zentrale Warmwasserbereitung

## Auf Anfrage!

### Verteilerstationen in den verschiedensten Ausführungen!



Fußbodenverteilerstation mit 6 Kreise  
inkl. Differenzdruckregler & Zonenventil + Stellmotor  
inkl. Passtück für Wärmemengenzähler ¾"x110mm  
inkl. Passtück für Warmwasserzähler ¾"x80mm  
inkl. Passtück für Kaltwasserzähler ¾"x80mm



Fußbodenverteilerstation mit 5 Kreise  
inkl. Differenzdruckregler & Zonenventil + Stellmotor  
inkl. Wärmemengenzähler ¾"x110mm  
inkl. Warmwasserzähler ¾"x80mm  
inkl. Kaltwasserzähler ¾"x80mm  
inkl. Zirkulationsventil mit Legionellenschutz  
einstellbaren Temperaturen + Thermometer



Fußbodenverteilerstation mit 7 Kreise  
inkl. Differenzdruckregler & Zonenventil + Stellmotor  
inkl. Passtück für Wärmemengenzähler ¾"x110mm  
inkl. Passtück für Warmwasserzähler ¾"x80mm  
inkl. Passtück für Kaltwasserzähler ¾"x80mm  
inkl. Einzelraumregelung  
inkl. Zirkulationsventil 4 - 12l/min + Absperrung



Fußbodenverteilerstation mit 5 Kreise  
inkl. Differenzdruckregler & Zonenventil + Stellmotor  
inkl. Wärmemengenzähler ¾"x110mm + Fühler - KH  
inkl. Warmwasserzähler ¾"x80mm  
inkl. Kaltwasserzähler ¾"x80mm  
inkl. Zirkulationsventil thermisch geregelt  
mit Legio + Übergänge Presssystem



Fußbodenverteilerstation mit 10 Kreise  
inkl. Passstück für Wärmemengenzähler ¾"x110mm  
inkl. Passstück für Warmwasserzähler ¾"x80mm  
inkl. Passstück für Kaltwasserzähler ¾"x80mm  
inkl. Zirkulationsventil 4 - 12l/min + Absperrung



Fußbodenverteilerstation mit 9 Kreise  
inkl. Mengenreguliertventil + Stellmotor  
inkl. Passstück für Wärmemengenzähler ¾"x110mm  
inkl. Passstück für Warmwasserzähler ¾"x80mm  
inkl. Passstück für Kaltwasserzähler ¾"x80mm



Fußbodenverteilerstation mit 5 Kreise  
inkl. Differenzdruckregler & Zonenventil + Stellmotor  
inkl. Wärmemengenzähler ¾"x110mm  
inkl. Warmwasserzähler ¾"x80mm  
inkl. Kaltwasserzähler ¾"x80mm  
inkl. Zirkulationsventil thermisch geregelt + Thermometer



Fußbodenverteilerstation mit 8 Kreise  
inkl. Mengenreguliertventil + Stellmotor  
inkl. Passstück für Wärmemengenzähler ¾"x110mm  
inkl. Passstück für Warmwasserzähler ¾"x80mm  
inkl. Passstück für Kaltwasserzähler ¾"x80mm, im eigenen Abteil  
inkl. Zirkulationsventil thermisch geregelt + Thermometer



Fußbodenverteilerstation mit 3 Kreise  
inkl. Zonenventil + Stellmotor  
inkl. Wärmemengenzähler ¾"x110mm + Fühler - KH  
inkl. Passstück für Kaltwasserzähler ¾"x80mm



Fußbodenverteilerstation mit 4 Kreise  
inkl. Kombiventil Differenzdruckregler & Zonenventil + Stellmotor  
inkl. Passstück für Wärmemengenzähler ¾"x110mm + Fühler - KH  
inkl. Passstück für Kaltwasserzähler ¾"x80mm, eigenes Abteil



Fußbodenverteilerstation mit 5 Kreise  
inkl. Zonenventil + Stellmotor  
inkl. Passstück für Wärmemengenzähler 1"x190mm  
inkl. Passstück für Warmwasserzähler ¾"x80mm + Fühler - KH  
inkl. Passstück für Kaltwasserzähler ¾"x80mm



Fußbodenverteilerstation mit 6 Kreise  
inkl. Zonenventil + Stellmotor  
inkl. Wärmemengenzähler ¾"x110mm + Fühler - KH  
inkl. Warmwasserzähler ¾"x80mm  
inkl. Kaltwasserzähler ¾"x80mm  
inkl. Zirkulationsventil thermisch geregelt + Legio + Thermometer

# Beispiele

## Verteilerstationen für zentrale Warmwasserbereitung

### Auf Anfrage!


### Verteilerstationen in den verschiedensten Ausführungen!



Fußbodenverteilerstation mit 8 Kreise  
 inkl. Differenzdruckregler & Zonenventil + Stellmotor  
 inkl. Wärmemengenzähler  $\frac{3}{4}$ "x110mm + Fühlermuffe M10  
 inkl. Warmwasserzähler  $\frac{3}{4}$ "x80mm + Absperrungen  
 inkl. Kaltwasserzähler  $\frac{3}{4}$ "x80mm + Absperrungen  
 inkl. Schmutzfiltersieb im Vorlauf  
 im UP - Kasten 1000x610x150mm



Fußbodenverteilerstation mit 5 Kreise  
 inkl. Wärmemengenzähler  $\frac{3}{4}$ "x110mm + Fühler - KH  
 inkl. Stellmotoren 230V/NC



Fußbodenverteilerstation mit 10 Kreise mit Festwertregelung  
 inkl. Differenzdruckregler & Zonenventil + Stellmotor  
 inkl. Wärmemengenzähler  $\frac{3}{4}$ "x110mm + Fühler - KH  
 inkl. Kaltwasserzähler  $\frac{3}{4}$ "x80mm



Fußbodenverteilerstation mit 11 Kreise  
 inkl. Zonenventil + Stellmotor  
 Inkl. Differenzdruckregler  
 inkl. Wärmemengenzähler  $\frac{3}{4}$ "x110mm + Fühler - KH  
 inkl. Warmwasserzähler  $\frac{3}{4}$ "x80mm  
 inkl. Kaltwasserzähler  $\frac{3}{4}$ "x80mm  
 inkl. Zirkulationsventil thermisch geregelt + Legio + Thermometer



# Zählereinbaustation, Unterputz Tiefe 110mm



**Symbolfoto!**  
Ausstattung nur Beispiel - genaue Ausstattung siehe Textbeschreibung „Bestehend aus“!

### Bestehend aus:

- UP-Einbauschränk BxHxT 600x666x110-160mm mit höhenverstellbaren Füßen
- Wärmemengenzählereinbaustrecke 3/4"x110mm mit 2x Absperrkugelhahn 3/4" und 1x Fühlerkugelhahn direkt M10x1mm 3/4"
- Kaltwasserzählereinbaustrecke 3/4"x80mm mit 2 x Absperrkugelhahn 3/4"
- Warmwasserzählereinbaustrecke 3/4"x80mm mit 2 x Absperrkugelhahn 3/4"
- abnehmbare und verstellbare Frontblende, pulverbeschichtet RAL9016
- Stecktüre RAL9016 pulverbeschichtet mit Drehriegelverschluss
- Estrichblech höhenverstellbar RAL9016

Alle Teile im UP-Schränk anschlussfertig montiert und geprüft.

Artikel	Bestellnummer	Preis/Stk.
Zählereinbaukasten UP komplett	LME-ZESUP600	629,-

**Auch in Aufputzausführung zu gleichen Preis erhältlich!**

### Zubehör:

Artikel	Bestellnummer	Preis/Stk.
Kaltwasserzähler 3/4"x80mm + Eichung, eingebaut	LME-KW80E	72,-
Warmwasserzähler 3/4"x80mm + Eichung, eingebaut	LME-WW80E	82,-
Ultraschall - Wärmemengenzähler 3/4"x110mm + Eichung, eingebaut	LME-WMZUE	659,-

**Weiteres Zubehör auf Seite 70 - 78!**

UP-Kasten 600x666x110mm

Zählereinbaustation  
Inkl. KW & WW - Zähler ¾"x80mm + Absperrungen  
Inkl. Zonenventil + Stellmotor 230V/NC  
Inkl. Differenzdruckregler  
Inkl. Ultraschall - Wärmemengenzähler ¾"x110mm samt Fühlerkugelhahn

UP-Kasten 600x666x110mm

Zählereinbaustation  
Inkl. KW & WW - Zählerpassstück ¾"x80mm + Absperrungen  
Inkl. Zonenventil + Stellmotor 230V/NC  
Inkl. WMZ - Zählerpassstück ¾"x110mm samt Fühlerkugelhahn M10x1mm

UP-Kasten 600x666x110mm

Zählereinbaustation  
Inkl. KW - Zählerpassstück ¾"x80mm + Absperrungen  
Inkl. Zonenventil + ohne Stellmotor  
Inkl. Differenzdruckregler  
Inkl. WMZ - Zählerpassstück ¾"x110mm samt Fühlerkugelhahn M10x1mm

UP-Kasten 750x666x110mm

Zählereinbaustation  
Inkl. KW - Zählerpassstück ¾"x80mm + Absperrungen  
Inkl. Zonenventil + ohne Stellmotor  
Inkl. Differenzdruckregler  
Inkl. WMZ - Zählerpassstück ¾"x110mm samt Fühlerkugelhahn M10x1mm

UP-Kasten 750x666x110mm

Zählereinbaustation  
Inkl. KW & WW - Zählerpassstück ¾"x80mm + Absperrungen  
Inkl. Zonenventil + Stellmotor 230V/NC  
Inkl. Zirkulationsventil DVGW 35 - 70°C + Thermometer + Legio.  
Inkl. WMZ - Zählerpassstück ¾"x110mm samt Fühlerkugelhahn M10x1mm

UP-Kasten 600x666x110mm

Zählereinbaustation  
Inkl. Zonenventil + Stellmotor 230V/NC  
Inkl. Differenzdruckregler  
Inkl. WMZ - Zählerpassstück ¾"x110mm samt Fühlerkugelhahn M10x1mm

UP-Kasten 600x666x110mm

Zählereinbaustation  
Inkl. KW & WW - Zählerpassstück ¾"x80mm + Absperrungen  
Inkl. Zonenventil + Stellmotor 230V/NC  
Inkl. Differenzdruckregler  
Inkl. WMZ - Zählerpassstück ¾"x110mm samt Fühlerkugelhahn M10x1mm

UP-Kasten 600x666x110mm

Zählereinbaustation  
Inkl. KW & WW - Zählerpassstück ¾"x80mm + Absperrungen  
Inkl. WMZ - Zählerpassstück 1"x190mm samt Fühlerkugelhahn M10x1mm  
Inkl. Zonenventil + Stellmotor 230V/NC  
Inkl. Zirkulationsreguliertventil thermisch 70°C + Thermometer  
Inkl. Spülhähne

# Zählereinbaustation UP 210x210x120mm

## Zählereinbaustation Kaltwasser & Warmwasser mit Absperrungen vor Zähler



Symbolfoto!

Ausstattung nur Beispiel - genaue Ausstattung siehe Textbeschreibung „Bestehend aus“!

### Bestehend aus:

- UP-Einbaukasten 210x210x120mm mit Ausnehmungen für Rohranschlüsse oben + unten
- Passtück für KW-Zähler 3/4"x81mm aus Edelstahl samt Absperrungen 3/4"
- Passtück für WW-Zähler 3/4"x81mm aus Edelstahl samt Absperrungen 3/4"
- Leichte Zugänglichkeit, Montage bzw. Demontage von allen Teilen
- Befestigung aller Einbauteile samt Verdrehsicherung
- Alle Anschlüsse mit 3/4" AG flachdichtend

Alle Teile im UP-Schrank anschlussfertig montiert und geprüft.

Artikel	Bestellnummer	Preis/Stk.
Zählereinbaukasten für Warmwasser & Kaltwasser im UP210x210x120mm	LME - UP210 - WWZ - KWZ	219,-

### Zubehör:

Artikel	Bestellnummer	Preis/Stk.
Rahmen mit Türe 235x235mm, RAL9016 mit Vierkantverschluss	LME - RT235VKS	39,-
Rahmen mit Türe 235x235mm, RAL9016 mit Schnappverschluss	LME - RT235SPV	55,-
Magnet - Abdeckplatte 250x250mm mit Knopfgriff schwarz, RAL9016 weiß + Zubehör	LME - AD2502H2M	75,-
Großer T - Hebelgriff mit Beschriftung, Hauptabsperung Kaltwasser / Warmwasser	LME - KHTHGMB	19,-



Symbolfoto  
LME-RT235VKS



Symbolfoto  
LME-RT235SPV



Symbolfoto  
LME-AD2502H2M



Symbolfoto  
LME-KHTHGMB

## Zählereinbaustation

**Kaltwasser & Warmwasser mit Absperrungen vor & nach Zähler & Zirkulation**



Symbolfoto!

Ausstattung nur Beispiel - genaue Ausstattung siehe Textbeschreibung „Bestehend aus“!



### Bestehend aus:

- UP-Einbaukasten 410x310x120mm mit Ausnehmungen für Rohranschlüsse oben + unten
- Passtück für KW-Zähler 3/4"x81mm aus Edelstahl samt Absperrungen 3/4" vor & nach Zähler
- Passtück für WW-Zähler 3/4"x81mm aus Edelstahl samt Absperrungen 3/4" vor & nach Zähler
- Leichte Zugänglichkeit, Montage bzw. Demontage von allen Teilen
- Befestigung aller Einbauteile auf Schallschutz - Rohrschellen
- Alle Anschlüsse mit 3/4" IG flachdichtend

**Alle Teile im UP-Schrank anschlussfertig montiert und geprüft.**

Artikel	Bestellnummer	Preis/Stk.
Zählereinbaukasten für Warmwasser & Kaltwasser im UP410x310x120mm	LME - UP410 - WWZ - KWZ	275,-

### Zubehör:


Artikel	Bestellnummer	Preis/Stk.
Rahmen mit Türe 335x435mm, RAL9016 mit Vierkantverschluss	LME-RT335VKS	85,-
Rahmen mit Türe 335x435mm, RAL9016 mit Schnappverschluss	LME-RT335SPV	145,-
Magnet - Abdeckplatte 350x450mm mit Knopfgriff schwarz, RAL9016 weiß + Zubehör	LME-AD3502H2M	89,-
Großer T - Hebelgriff mit Beschriftung, Hauptabsperrung Kaltwasser / Warmwasser	LME - KHTHGMB	19,-
Zirkulationsventil, Absperrbar mit Durchflussmengenregulierung 4 - 12l/min, Winkel 3/4" AG x IG + Dichtungen	LME-ZAS412W	79,-
Zirkulationsventil 3/4" mit Temperatureinstellung 30 - 70°C, Legionellenschutzschaltung und Thermometer + Absperrung + Dichtungen	LME-ZAS3070LT	169,-



Symbolfoto  
LME-RT335VKS



Symbolfoto  
LME-RT335SPV



Symbolfoto  
LME-AD3502H2M



Symbolfoto  
LME-KHTHGMB

# Zählereinbaustation UP 500x500x120mm

## Zählereinbaustation

### Kaltwasser & Warmwasser & Heizung & Zirkulation



mit Zirkulationsventil  
4 - 12 l/min



mit Zirkulationsventil 40 - 65°C  
+ Legio + Absperrungen



Symbolfoto!

Ausstattung nur Beispiel - genaue Ausstattung siehe Textbeschreibung „Bestehend aus“!

#### Bestehend aus:

- UP-Einbaukasten 500x500x120mm mit Ausnehmungen für Rohranschlüsse oben + unten
- 8 Stk. Rohrschellen + Pressbolzen + Mutter M8
- 4 Stk. Kugelhahn für Trinkwasser 3/4" IG x 3/4" AG mit Flügelgriff
- 3 Stk. Kugelhahn für Heizung 3/4" IG x 3/4" AG mit Flügelgriff
- 1 Stk. Fühlerkugelhahn 3/4", M10x1mm
- 1 Stk. Zonenventil 3/4" samt Stellmotor 230V/NC (max. DDR 0,6bar)
- Passtück für KW - Zähler 3/4"x81mm aus Edelstahl
- Passtück für WW - Zähler 3/4"x81mm aus Edelstahl
- Passtück für WM - Zähler 3/4"x110mm aus Kunststoff

Artikel	Bestellnummer	Preis/Stk.
Zählereinbaukasten für Warmwasser & Kaltwasser & Heizung im UP500x500x120mm	LME - UP500 - WWZ - KWZ - WMZ - HZ	459,-

#### Zubehör:

Artikel	Bestellnummer	Preis/Stk.
Rahmen mit Türe 535x535mm mit Vierkantverschluss	LME-RT535VKS	75,-
Rahmen mit Türe 535x535mm mit Schnappverschluss	LME-RT535SPV	89,-
Großer T - Hebelgriff mit Beschriftung, Hauptabspernung Kaltwasser / Warmwasser	LME - KHTHGMB	19,-
Aufpreis für Schrägsitzventil 3/4" für WW + KW - Eintritt	LME - SSVKWWW	55,-
Aufpreis für Mengenregulierventil, heizungsseitig	LME - MRV20	109,-
Aufpreis für Mengenregulierventil + DDR + Kapillarrohr + T - Stück, heizungsseitig	LME - MRV20DDR20	209,-
Zirkulationsventil, Absperrbar mit Durchflussmengenregulierung 4 - 12l/min, Winkel 3/4" AG x IG + Dichtungen	LME-ZAS412W	79,-
Zirkulationsventil 3/4" mit Temperatureinstellung 30 - 70°C, Legionellenschutzschaltung und Thermometer + Absperrung + Dichtungen	LME-ZAS3070LT	169,-




Symbolfoto  
LME-RT535VKS



Symbolfoto  
LME-RT3535VPS



Symbolfoto  
LME-KHTHGMB



**AUF ANFRAGE:  
GLEICHER RAHMEN + TÜR AUCH MIT 835X835MM ERHÄLTICH**

Preise: Euro/Netto/ohne MwSt./gültig bis auf Widerruf.  
Abbildungen sind symbolisch und haben keinen Anspruch auf vollständige Details.  
Technische Änderungen vorbehalten. Jede Art der Vervielfältigung, auch nur auszugsweise bedarf ausdrücklich unserer Genehmigung.

# Beispiele Zählereinbaustation UP 500x500x120



Zählereinbaukasten 500x500x120mm  
inkl. Passstück für Warmwasserzähler 3/4" x 110mm + Absperrungen  
inkl. Passstück für Kaltwasserzähler 3/4" x 110mm + Absperrungen  
inkl. Übergänge auf Presssystem



Zählereinbaukasten 500x500x120mm  
inkl. Passstück für Kaltwasserzähler 3/4" x 80mm  
inkl. Schrägsitzventil DVGW für Kaltwasser  
inkl. Passstück für Wärmemengenzähler 3/4" x 110mm  
inkl. Zonenventil + Stellmotor 230V/NC

**SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE MÖGLICH!**



Zählereinbaukasten 500x500x120mm  
inkl. Passstück für Kaltwasserzähler 3/4" x 80mm + Absperrungen  
inkl. Passstück für Warmwasserzähler 3/4" x 80mm + Absperrungen  
inkl. Passstück für Wärmemengenzähler 3/4" x 110mm + Absperrung  
inkl. Mengenregulierventil + Stellmotor 230V/NC + Fühlerkugelhahn



Zählereinbaukasten 500x500x120mm  
inkl. Passstück für Kaltwasserzähler 3/4" x 80mm + Absperrungen  
inkl. Passstück für Warmwasserzähler 3/4" x 80mm + Absperrungen  
inkl. Zirkulationsventil 2 - 12l/min + Absperrung  
inkl. Passstück für Wärmemengenzähler 3/4" x 110mm + Absperrung  
inkl. Mengenregulierventil + Stellmotor 230V/NC im Vorlauf

**Weiteres Zubehör auf Seite 70 - 78!**



Zählereinbakasten 500x500x120mm  
inkl. Passstück für Kaltwasserzähler ¾" x 80mm  
inkl. Passstück für Warmwasserzähler ¾" x 80mm  
inkl. Schrägsitzventil DVGW für Kaltwasser & Warmwasser  
inkl. Zirkulationsventil + Thermometer + Legio.  
inkl. Passstück für Wärmemengenzähler ¾" x 110mm  
inkl. Zonenventil + Stellmotor 230V/NC



Zählereinbakasten 500x500x120mm  
inkl. Kaltwasserzähler ¾" x 80mm  
inkl. Warmwasserzähler ¾" x 80mm  
inkl. Schrägsitzventil DVGW für Kaltwasser & Warmwasser  
inkl. Spülhähne / Entlüftung  
inkl. Zirkulationsventil + Thermometer + Legio.  
inkl. Ultraschall - Wärmemengenzähler ¾" x 110mm  
inkl. Kombiventil Differenzdruckregler + Stellmotor 230V/NC

## SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE MÖGLICH!



Zählereinbakasten 500x500x120mm  
inkl. Passstück für Kaltwasserzähler ¾" x 80mm  
inkl. Passstück für Warmwasserzähler ¾" x 80mm  
inkl. Schrägsitzventil DVGW für Kaltwasser & Warmwasser  
inkl. Zirkulationsventil + Thermometer + Legio.  
inkl. Passstück für Wärmemengenzähler ¾" x 110mm  
inkl. Kombiventil Differenzdruckregler + Stellmotor 230V/NC



Zählereinbakasten 500x500x120mm  
inkl. Festwertregelung 20 - 70°C einstellbar  
inkl. Zonenventil + Stellmotor 230V/NC

Weiteres Zubehör auf Seite 70 - 78!

# Verteilerstationen, Unterputz Heizen und Kühlen, 4 - Leiter - System 80 oder 110mm Tiefe



Symbolfoto!

Ausstattung nur Beispiel - genaue Ausstattung siehe Textbeschreibung „Bestehend aus“!

## Bestehend aus:

- Fußbodenverteiler 2-16 Kreise aus Edelstahl
- mit Durchflussmengenregler einstellbar
- mit 2x Entlüftungsventile
- mit 2x Füll-, Spül-Hähne, 360° drehbar
- mit 2x Differenzdruckregler für hydraulischen Abgleich einstellbar 0,05 ÷ 0,5bar samt Kappilarrohr und Übergänge
  - 1x Heizung DN20
  - 1x Kühlung DN20
- mit 2x 3-Wege Motorumschaltventil schnell, 12 Sek., 230V
- mit Passstück für Hybrid WMZ 3/4"x111mm
- mit Absperrungen bei allen Anschlüssen 4 x 3/4"
- mit Zonenventil samt Stellantrieb 230V/NC, DN20
- mit Unterputz Einbaukasten 750/900/1200/1500 x Höhe 666mm x Tiefe 80 oder 110mm
- mit höhenverstellbaren Standfüßen, ca. 100mm
- mit Rohrumlenkschiene
- mit höhenverstellbarem Edelstahlblech 90mm
- mit Abnehm- und tiefenverstellbarer Frontblende 50mm, RAL9016
- mit Drehriegelverschluss
- mit seitlichem Ausstanzungen perforiert
- mit isolierten Rohrleitungen

Alle Teile im UP-Schrank anschlussfertig montiert und geprüft.



**SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF  
ANFRAGE MÖGLICH!**

## mit 80mm Tiefe (Hybridzähler Einbautiefe beachten) :

Artikel	Bestellnummer	Preis
Fußbodenverteilerstation Heizen und Kühlen, 2 - Kreise, Breite 750mm	<a href="#">LME-VSHKUP80-750-2</a>	2.400,-
Fußbodenverteilerstation Heizen und Kühlen, 3 - Kreise, Breite 750mm	<a href="#">LME-VSHKUP80-750-3</a>	2.449,-
Fußbodenverteilerstation Heizen und Kühlen, 4 - Kreise, Breite 750mm	<a href="#">LME-VSHKUP80-750-4</a>	2.505,-
Fußbodenverteilerstation Heizen und Kühlen, 5 - Kreise, Breite 900mm	<a href="#">LME-VSHKUP80-900-5</a>	2.609,-
Fußbodenverteilerstation Heizen und Kühlen, 6 - Kreise, Breite 900mm	<a href="#">LME-VSHKUP80-900-6</a>	2.659,-
Fußbodenverteilerstation Heizen und Kühlen, 7 - Kreise, Breite 900mm	<a href="#">LME-VSHKUP80-900-7</a>	2.715,-
Fußbodenverteilerstation Heizen und Kühlen, 8 - Kreise, Breite 1200mm	<a href="#">LME-VSHKUP80-1200-8</a>	2.819,-
Fußbodenverteilerstation Heizen und Kühlen, 9 - Kreise, Breite 1200mm	<a href="#">LME-VSHKUP80-1200-9</a>	2.869,-
Fußbodenverteilerstation Heizen und Kühlen, 10 - Kreise, Breite 1200mm	<a href="#">LME-VSHKUP80-1200-10</a>	2.925,-
Fußbodenverteilerstation Heizen und Kühlen, 11 - Kreise, Breite 1500mm	<a href="#">LME-VSHKUP80-1500-11</a>	3.029,-
Fußbodenverteilerstation Heizen und Kühlen, 12 - Kreise, Breite 1500mm	<a href="#">LME-VSHKUP80-1500-12</a>	3.079,-
Fußbodenverteilerstation Heizen und Kühlen, 13 - Kreise, Breite 1500mm	<a href="#">LME-VSHKUP80-1500-13</a>	3.135,-
Fußbodenverteilerstation Heizen und Kühlen, 14 - Kreise, Breite 1500mm	<a href="#">LME-VSHKUP80-1500-14</a>	3.189,-
Fußbodenverteilerstation Heizen und Kühlen, 15 - Kreise, Breite 1500mm	<a href="#">LME-VSHKUP80-1500-15</a>	3.239,-
Fußbodenverteilerstation Heizen und Kühlen, 16 - Kreise, Breite 1500mm	<a href="#">LME-VSHKUP80-1500-16</a>	3.295,-

## mit 110mm Tiefe:


Artikel	Bestellnummer	Preis
Fußbodenverteilerstation Heizen und Kühlen, 2 - Kreise, Breite 750mm	<a href="#">LME-VSHKUP110-750-2</a>	2.400,-
Fußbodenverteilerstation Heizen und Kühlen, 3 - Kreise, Breite 750mm	<a href="#">LME-VSHKUP110-750-3</a>	2.449,-
Fußbodenverteilerstation Heizen und Kühlen, 4 - Kreise, Breite 750mm	<a href="#">LME-VSHKUP110-750-4</a>	2.505,-
Fußbodenverteilerstation Heizen und Kühlen, 5 - Kreise, Breite 900mm	<a href="#">LME-VSHKUP110-900-5</a>	2.609,-
Fußbodenverteilerstation Heizen und Kühlen, 6 - Kreise, Breite 900mm	<a href="#">LME-VSHKUP110-900-6</a>	2.659,-
Fußbodenverteilerstation Heizen und Kühlen, 7 - Kreise, Breite 900mm	<a href="#">LME-VSHKUP110-900-7</a>	2.715,-
Fußbodenverteilerstation Heizen und Kühlen, 8 - Kreise, Breite 1200mm	<a href="#">LME-VSHKUP110-1200-8</a>	2.819,-
Fußbodenverteilerstation Heizen und Kühlen, 9 - Kreise, Breite 1200mm	<a href="#">LME-VSHKUP110-1200-9</a>	2.869,-
Fußbodenverteilerstation Heizen und Kühlen, 10 - Kreise, Breite 1200mm	<a href="#">LME-VSHKUP110-1200-10</a>	2.925,-
Fußbodenverteilerstation Heizen und Kühlen, 11 - Kreise, Breite 1500mm	<a href="#">LME-VSHKUP110-1500-11</a>	3.029,-
Fußbodenverteilerstation Heizen und Kühlen, 12 - Kreise, Breite 1500mm	<a href="#">LME-VSHKUP110-1500-12</a>	3.079,-
Fußbodenverteilerstation Heizen und Kühlen, 13 - Kreise, Breite 1500mm	<a href="#">LME-VSHKUP110-1500-13</a>	3.135,-
Fußbodenverteilerstation Heizen und Kühlen, 14 - Kreise, Breite 1500mm	<a href="#">LME-VSHKUP110-1500-14</a>	3.189,-
Fußbodenverteilerstation Heizen und Kühlen, 15 - Kreise, Breite 1500mm	<a href="#">LME-VSHKUP110-1500-15</a>	3.239,-
Fußbodenverteilerstation Heizen und Kühlen, 16 - Kreise, Breite 1500mm	<a href="#">LME-VSHKUP110-1500-16</a>	3.295,-



**PROJEKTE BITTE ANFRAGEN!**

Weiteres Zubehör auf Seite 70 - 78!

# Beispiele Verteilerstationen Heizen + Kühlen



**SONDERAUSFÜHRUNGEN  
AUF ANFRAGE  
MÖGLICH!**

Fußboden- & Radiatorenverteilerstationen & Zählereinbaustationen



Zählereinbaustation für FB-Heizen + Kühlen, 4 - Leitersystem  
mit Kaltwasserzähler in isoliertem eigenen Abteil  
mit Warmwasserzähler  
mit Zirkulation mit Temperatur + Legio + Mengenregulierung  
mit Hybridzähler  
mit 2 x DDR samt Mengenbegrenzung + Stellmotor 230V/NC  
mit 2 x Zonenventil + Stellmotor 230V/NC  
mit Absperrungen an allen Leitungen  
im UP - Kasten 1000x610x120mm



UP 1200/610/120mm

Zählereinbaustation für Fußboden + Decken - Heizung  
mit Kaltwasserzähler  
mit Warmwasserzähler  
mit Zirkulation 4 - 12 l/min einstellbar  
mit Wärmemengenzähler + Fühlermuffe M10x1mm  
mit Differenzdruckregler + Stellmotor  
mit FB - Verteiler bis 10 Kreise  
mit Deckenverteiler bis 4 Kreise  
im UP - Kasten 1200x610x120mm



Zählereinbaustation für FB-Heizen + Kühlen, 4 - Leitersystem  
mit Passstück für Kaltwasserzähler 3/4"x81mm  
mit Passstück für Warmwasserzähler 3/4"x81mm  
mit Passstück für Hybridzähler 3/4"x111mm  
mit Hochtemperaturabgang für Heizen VL + RL für Bad H+K  
mit 2 x Differenzdruckregler + Motor 230V/NC  
mit 2 x Zonenventil + Motor 230V/NC  
im UP - Kasten 1350x850x150mm



Verteilerstation mit Mischkreis für  
Heizen und Kühlen  
+ Hochtemperaturabgang Heizen + Kühlen für Fancoils  
auf Grundplatte montiert

Weiteres Zubehör auf Seite 70 - 78!

# Zubehör für Radiatoren und Fußbodenverteilerstationen

## Allgemein/Absperrungen/Ersatzteile



Fußboden- & Radiatorenverteilerstationen & Zählereinbaustationen

### Zubehör - Allgemein:

Artikel	Bestellnummer	Preis
Wandhalter 2 Stück lang - Abstand 30cm, inkl. 4x Schallschutzgummi und 4x Überbügel	LME-VHL	24,-
Wandhalter 2 Stück kurz - Abstand 26cm, inkl. 4x Schallschutzgummi und 4x Überbügel	LME-VHK	24,-
Übergang 1/2"AG auf M10x1mm samt Stopfen für Wärmemengenzähler, Vorlauffühler	LME-MWMZVF	23,-
Klemmringverbinder für Verbundrohr 16x2	LME-RKVV16	7,50,-
Klemmringverbinder für Verbundrohr 18x2	LME-RKVV18	9,-
Klemmringverbinder für Verbundrohr 20x2	LME-RKVV20	9,-
Klemmringverbinder für PEX 16x2	LME-RKVP16	7,50,-
Klemmringverbinder für PEX 18x2	LME-RKVP18	9,-
Klemmringverbinder für PEX 20x2	LME-RKVP20	9,-

### Zubehör - Absperrungen:

Artikel	Bestellnummer	Preis
Absperrkugelhahnset Durchgang 1"IG 1" Überwurfmutter x 1"IG inkl. 2 Dichtungen	LME-FBKH2520	42,-
Eck-Absperrkugelhahnset 1" Überwurfmutter x 3/4"AG inkl. 2 Dichtungen	LME-FBKE2520	79,-
Eck-Absperrkugelhahnset 1" Überwurfmutter x 1"AG inkl. 2 Dichtungen	LME-FBKE2525	99,-
Absperrkugelhahnset mit Thermometer Durchgang 1" Überwurfmutter x 1"AG inkl. Dichtungen	LME-FBKT2525	67,-
Fühler Kugelhahn 3/4"IG, M10x1mm	LME-FKH20	24,-
Fühler Kugelhahn 1"IG, M10x1mm	LME-FKH25	29,-

### Zubehör - Ersatzteile für FB-Verteiler:


Artikel	Bestellnummer	Preis
Doppelnippel 1"AG, selbstdichtend x1"AG flachdichtend	LME-SD25	22,-
Endkappe 1" oder 3/4" selbstdichtend	LME-SE25	11,-
Stopfen 3/8" oder 1/4" selbstdichtend	LME-SS38	3,-
HK-Entlüfter 3/8" oder 1/4" selbstdichtend	LME-SHKE38	4,-
KFE-Hahn 3/8" selbstdichtend	LME-SKFE38	19,-
VL - Tacosetter + Gegenstück mit Eurokonus, selbstdichtend	LME-SVLT	42,-
RL - Ventil + Kappe + Gegenstück mit Eurokonus, selbstdichtend	LME-SRLV	39,-

Artikel	Bestellnummer	Preis
<b>Passtück - Zähler</b>		
Wärmemengenzählerpasstück 3/4"x111mm + 2x Absperrungen 3/4" und Fühlerkugelhahn 3/4", M10x1mm + Stopfen eingebaut	LME-WMZES111	99,-
Wärmemengenzählerpasstück 1"x130mm + 2x Absperrungen 1" und Fühlerkugelhahn 1", M10x1mm + Stopfen eingebaut	LME-WMZES130	115,-
Kaltwasserzählerpasstück 3/4"x81mm + 2x Absperrungen 3/4", eingebaut	LME-KWES81	69,-
Warmwasserzählerpasstück 3/4"x81mm + 2x Absperrungen 3/4", eingebaut	LME-WWES81	69,-
Kaltwasserzählerpasstück 3/4"x111mm + 2x Absperrungen 3/4", eingebaut	LME-KWES111	75,-
Warmwasserzählerpasstück 3/4"x111mm + 2x Absperrungen 3/4", eingebaut	LME-WWES111	75,-
<b>Differenzdruckregler</b>		
Differenzdruckregler 0,05 ÷ 0,3bar, einstellbar inkl. Kapillarrohr + Übergänge, DN20, eingebaut	LME-DDR03 <small>NEU!</small>	295,-
Differenzdruckregler 0,2 ÷ 0,6bar, einstellbar inkl. Kapillarrohr + Übergänge, DN20, eingebaut	LME-DDR06	279,-
Differenzdruckregler 0,1bar fix, inkl. Kapillarrohr + Übergänge, DN20, eingebaut	LME-DDR01	269,-
<b>Zonenventil</b>		
Zonenventil DN15 + Stellmotor 230V/NC, eingebaut	LME-ZV15TS12	149,-
Zonenventil DN20 + Stellmotor 230V/NC, eingebaut	LME-ZV20TS12	179,-
<b>Zirkulation</b>		
Zirkulationsanschluss mit Regulierventil Tacosetter 3/4"; 4-12l/min, eingebaut	LME-ZRT4-20	99,-
Zirkulationsanschluss mit Regulierventil Tacosetter 1"; 4-12l/min, eingebaut	LME-ZRT4-25	105,-
Zirkulationsanschluss mit Regulierventil Tacosetter 1"; 8-38l/min, eingebaut	LME-ZRT8-25	129,-
Zirkulationsventil 3/4" mit Temperatureinstellung von 30-70°C, Legionellenschaltung und Thermometer, eingebaut	LME-ZRT3070-20	359,-
<b>Rücklauf Temperaturbegrenzer</b>		
Rücklauf Temperaturbegrenzerventil - FJVR 15 + Kopf; 15-50°C einstellbar	LME-RTBK	105,-
Rücklauf Temperaturbegrenzer 20-60°C mit Kapillarrohrfühler und Tauchhülse 1/2"x150mm, Ventil 3/4" AGxAG flachdichtend, KV4	LME-ERTBKK	149,-
<b>Hochtemperaturabgang</b>		
Hochtemperaturabgang Vorlauf + Rücklauf 1/2"IG, eingebaut	LME-HTAFBDN15IG	87,-
Hochtemperaturabgang Vorlauf + Rücklauf 3/4"AG, eingebaut	LME-HTAFBDN20AG	87,-
<b>Durchflussmengenregler / Mengenbegrenzer</b>		
Durchflussmengenregler DN15 + Stellmotor M30x1,5, 230V/NC, eingebaut	LME-DMB15	245,-
Durchflussmengenregler DN20 + Stellmotor 230V/NC, eingebaut, M30x1,5	LME-DMB20	279,-
<b>Schmutzfilter</b>		
Schmutzfilter T-Version 3/4"IG Überwurfmutter x 3/4" AG, flachdichtend	LME-PSFT20	45,-
Schmutzfilter T-Version 1"IG Überwurfmutter x 1" AG, flachdichtend	LME-PSFT25 <small>NEU!</small>	59,-
Schmutzsieb Einlage 24x17x2mm, flach	LME-NSF2417	24,-
<b>Motorventil</b>		
Motorventil 2-Wege 2x3/4" AG mit 12 Sekunden Umschaltzeit, 230V	LME-DMV2-20	339,-
Motorventil 2-Wege 2x1"AG mit 12 Sekunden Umschaltzeit, 230V	LME-DMV2-25	379,-
Motorventil 3-Wege 3x3/4"AG mit 12 Sekunden Umschaltzeit, 230V	LME-DMV3-20	449,-
Motorventil 3-Wege 3x1"AG mit 12 Sekunden Umschaltzeit, 230V	LME-DMV3-25	479,-
<b>Sonder - Zubehör</b>		
Aufpreis für Schrägsitzventil DVGW 3/4" pro Stk. anstatt Absperrkugelhahn	LME-APSSV20	24,-
Aufpreis für Schrägsitzventil DVGW 1" pro Stk. anstatt Absperrkugelhahn	LME-APSSV25 <small>NEU!</small>	33,-
Großer T - Hebelgriff mit Beschriftung, Hauptabsperrung Kaltwasser für KH 3/4"	LME - KHTHGM <small>NEU!</small>	24,-

# Zubehör für Radiatoren und Fußbodenverteilerstationen

## Abrechnung und Messtechnik

Artikel	Bestellnummer	Preis	Beispielfoto
<b>Zähler (Standard)</b>			
Kaltwasserzähler 3/4" x 80mm + Eichung, eingebaut (bis 2,5m³/h)	LME-KW80E	72,-	
Warmwasserzähler 3/4" x 80mm + Eichung, eingebaut (bis 2,5m³/h)	LME-WW80E	82,-	
Ultraschall - Wärmemengenzähler 3/4" x 110mm + Eichung, Batterie, eingebaut (bis 1,5m³/h)	LME-WMZUE	479,-	
Ultraschall - Kältemengenzähler 3/4" x 110mm + Eichung, Batterie, eingebaut (bis 1,5m³/h)	LME-KMZUE	659,-	
Ultraschall - Hybridzähler 3/4" x 110mm + Eichung, Batterie, eingebaut (bis 1,5m³/h)	LME-HZUE	795,-	
<b>Zähler mit M - Bus</b>			
Warmwasserzähler 3/4" x 80mm, Eichung, M - Bus, eingebaut (bis 2,5m³/h)	LME-WW80ME	419,-	
Kaltwasserzähler 3/4" x 80mm, Eichung, M - Bus, eingebaut (bis 2,5m³/h)	LME-KW80ME	375,-	
Ultraschall - Wärmemengenzähler 3/4" x 110mm, Eichung, M - Bus, eingebaut (bis 1,5m³/h)	LME-WMZUEM	719,-	
Ultraschall - Kältemengenzähler 3/4" x 110mm, Eichung, M - Bus, eingebaut (bis 1,5m³/h)	LME-KMZUEM	1.075,-	
Ultraschall - Hybridzähler 3/4" x 110mm, Eichung, M - Bus, eingebaut (bis 1,5m³/h)	LME-HZUEM	1.149,-	
<b>Zähler mit Funk</b>			
Warmwasserzähler 3/4" x 80mm, Eichung, Funk, eingebaut (bis 2,5m³/h)	LME-WW80EF	419,-	
Kaltwasserzähler 3/4" x 80mm, Eichung, Funk, eingebaut (bis 2,5m³/h)	LME-KW80EF	375,-	
Ultraschall - Wärmemengenzähler 3/4" x 110mm, Eichung, Funk, eingebaut (bis 1,5m³/h)	LME-WMZUFE	899,-	
Ultraschall - Kältemengenzähler 3/4" x 110mm, Eichung, Funk, eingebaut (bis 1,5m³/h)	LME-KMZUFE	1.019,-	
Ultraschall - Hybridzähler 3/4" x 110mm, Eichung, Funk, eingebaut (bis 1,5m³/h)	LME-HZUFE	1.195,-	


Artikel	Bestellnummer	Preis	
<b>Aufputz - Thermostat analog</b> - Einstellbereich: 10 - 28°C - Ausführung: 230V - Funktion: Heizen - Einfache Anwendung - Farbe: Weiß - Abmessungen (L x B x T): ~86 x 86 x 32mm	LME - RT - AE	65,-	
<b>Aufputz - Thermostat analog Heizen &amp; Kühlen</b> - Einstellbereich: 10 - 30°C - Ausführung: 230V - Funktion: Heizen oder Kühlen mit Schiebeschalter - Einfache Anwendung - Farbe: Weiß 9003 - Abmessungen (L x B x T): ~82 x 82 x 40mm	LME - TR - 100 H+K 	70,-	
<b>Aufputz - Thermostat analog mit 2 Ausgängen</b> - Einstellbereich: 10 - 30°C - Ausführung: 230V - Funktion: Heizen - Hauptschalter: EIN / AUS - Farbe: Weiß	LME - RT - 01	75,-	
<b>Aufputz - Thermostat digital</b> - Einstellbereich: 5 - 30°C - Ausführung: 230V - Funktion: Heizen - Einstellbares Tagesprogramm - Farbe: Weiß - Abmessungen (L x B x T): ~86 x 86 x 31mm	LME - RT - ALR	139,-	
<b>Aufputz - Thermostat digital</b> - Einstellbereich: 5 - 35°C - Ausführung: 230V oder Batterie - Funktion: Heizen / Aus / Kühlen - Einstellbares 7 - Tage - Wochenprogramm - Farbe: Weiß - Abmessungen (L x B x T): ~ 133 x 90 x 36mm	<b>Ausführung 230V:</b> LME - RT - LT082  <b>Ausführung Batterie:</b> LME - RT - LT08	179,-	
<b>Unterputz - Thermostat digital, Touchscreen</b> - Einstellbereich: 5 - 40°C - Ausführung: 230V - Funktion: Heizen - Einstellbares Wochenprogramm - Farbe: Weiß - Abmessungen (L x B x T): ~81 x 81 x 53mm	LME - RT - LC07	209,-	
<b>Unterputz - Thermostat digital</b> - Einstellbereich: 5 - 40°C - Ausführung: 230V - Funktion: Heizen - Einstellbares Wochenprogramm - Farbe: Weiß - Abmessungen (L x B x T): ~81 x 81 x 53mm	LME - RT - FH132	209,-	
<b>Steckerfertige E - Vorverdrahtung</b> - Zonenventil + Stellantrieb (optional) - Sicherheitstemperaturbegrenzer - Umwälzpumpe	LME - SVF	195,-	

# Zubehör für Radiatoren und Fußbodenverteilerstationen

## Einzelraumregelung / Heizen

Fußboden- & Radiatorenverteilerstationen & Zählerinbaustationen


Artikel	Bestellnummer	Preis	
<b>Hauptregler mit Pumpenlogik für max. 6 Raumthermostate und 15 Stellantriebe,</b> auch für Heizen/Kühlen geeignet	LME-HRPL6-R+ H/K	249,-	
<b>Hauptregler mit Pumpenlogik für max. 10 RT und 18 Stellantriebe,</b> auch für Heizen/Kühlen geeignet	LME-HRPL10-R+ H/K	279,-	
<b>Aufputz - Thermostat analog</b> - Einstellbereich: 10 - 28°C - Ausführung: 230V - Funktion: Heizen - Einfache Anwendung - Farbe: Weiß - Abmessungen (L x B x T): ~86 x 86 x 32mm	LME - RT - AE	65,-	
<b>Aufputz - Thermostat digital</b> - Einstellbereich: 5 - 30°C - Ausführung: 230V - Funktion: Heizen - Einstellbares Tagesprogramm - Farbe: Weiß - Abmessungen (L x B x T): ~86 x 86 x 32mm	LME - RT - ALR	139,-	
<b>Aufputz - Thermostat digital</b> - Einstellbereich: 5 - 35°C - Ausführung: 230V - Funktion: Heizen / Aus / Kühlen - Einstellbares 7 - Tage - Wochenprogramm - Farbe: Weiß - Abmessungen (L x B x T): ~ 133 x 90 x 36mm	Ausführung 230V: LME - RT - LT082	179,-	
<b>Unterputz - Thermostat digital, Touchscreen</b> - Einstellbereich: 5 - 40°C - Ausführung: 230V - Funktion: Heizen - Einstellbares Wochenprogramm - Farbe: Weiß - Abmessungen (L x B x T): ~81 x 81 x 53mm	LME - RT - LC07	209,-	
<b>Unterputz - Thermostat digital</b> - Einstellbereich: 5 - 40°C - Ausführung: 230V - Funktion: Heizen - Einstellbares Wochenprogramm - Farbe: Weiß - Abmessungen (L x B x T): ~81 x 81 x 53mm	LME - RT - FH132	209,-	
<b>Stellmotor für FB - Verteiler</b> - Stromlos geschlossen - Stellungsanzeige - Betriebsspannung: 230 V, 50/60HZ, NC - Leistungsaufnahme: 1W, - Anschlussleitung: 1000mm - Schutzart IP 42, Schutzklasse II - Nenn-Schließkraft: 100N	LME - TSFB	37,-	
<b>Stellmotor für FB - Verteiler mit Handverstellung</b> - Stromlos geschlossen - Stellungsanzeige - Handverstellung Auto / Manuell - Betriebsspannung: 230 V, 50/60HZ, NC - Leistungsaufnahme: 1W, - Anschlussleitung: 1000mm - Schutzart IP 42, Schutzklasse II - Nenn-Schließkraft: 100N	LME - TSFBH	45,-	

Artikel	Bestellnummer	Preis	
<b>Hauptregler mit Pumpenlogik für max. 6 Raumthermostate und 15 Stellantriebe,</b> auch für Heizen/Kühlen geeignet	LME-HRPL6-R+ H/K	249,-	
<b>Hauptregler mit Pumpenlogik für max. 10 RT und 18 Stellantriebe,</b> auch für Heizen/Kühlen geeignet	LME-HRPL10-R+ H/K	279,-	
<b>Hauptregler mit Pumpenlogik für max. 6 RT und 15 Stellantriebe,</b> auch für Heizen/Kühlen geeignet, inkl. Status-LEDs & Nachlaufzeit Pumpe einstellb.	LME-HRPL6-X H/K	349,-	
<b>Hauptregler mit Pumpenlogik für max. 10 RT und 18 Stellantriebe,</b> auch für Heizen/Kühlen geeignet, inkl. Status-LEDs & Nachlaufzeit Pumpe einstellb.	LME-HRPL10-X H/K	379,-	
<b>Hauptregler mit Pumpenlogik für max. 8 RT und 16 Stellantriebe,</b> mit einstellbarer Zonenzuordnung, inkl. Status-LEDs, auch für Heizen/Kühlen geeignet	LME-HRPL8-SWITCH H/K	349,-	
<b>Aufputz - Thermostat analog Heizen &amp; Kühlen</b> - Einstellbereich: 10 - 28°C - Ausführung: 230V - Funktion: Heizen & Kühlen - Einfache Anwendung - Farbe: Weiß - Abmessungen (L x B x T): ~86 x 86 x 32mm	LME-RT-AE H/K	109,-	
<b>Aufputz - Thermostat digital Heizen &amp; Kühlen</b> - Einstellbereich: 5 - 30°C - Absenkkontakt für Absenkung durch Master - Wechselkontakt für Heizen & Kühlen - Ausführung: 230V - Funktion: Heizen & Kühlen - Einstellbares Tagesprogramm - Farbe: Weiß - Abmessungen (L x B x T): ~86 x 86 x 32mm	LME-RT-ALX H/K	189,-	
<b>Aufputz - Thermostat digital Heizen &amp; Kühlen</b> - Einstellbereich: 5 - 30°C - Master für Absenkung - Mit Wochenprogramm - Wechselkontakt für Heizen & Kühlen - Ausführung: 230V - Funktion: Heizen - Einstellbares Tagesprogramm - Farbe: Weiß - Abmessungen (L x B x T): ~86 x 86 x 32mm	LME-RT-ALP H/K	479,-	
<b>Aufputz - Schalter Heizen &amp; Kühlen</b> - Schaltstellungen 1 - 0 - 2 (Heizen/AUS/Kühlen) - Schalter für Schaltschrankbau - Geeignet für 4 - Leitersystem - Abmessungen (L x B x T): ~45 x 53 x 77mm	LME-APS-HK	160,-	
<b>Steckerfertige E - Vorverdrahtung mit HRPL</b> - Zonenventil + Stellantrieb (optional) - Sicherheitstemperaturbegrenzer - Umwälzpumpe - Hauptregler - Stellantriebe bauseits außer bei HRPL8 SWITCH	<b>Ausführung HRPL 6 / 10:</b> LME-SVFE  <b>Ausführung HRPL 8 Switch:</b> LME-SVFE-SWITCH	195,-  259,-	

# Zubehör für Radiatoren und Fußbodenverteilerstationen

## Einzelraumregelung - FUNK

Fußboden- & Radiatorenverteilerstationen & Zählereinbaustationen

Artikel	Bestellnummer	Preis	
<b>Elektrischer Funk - Regelverteiler für 6 Zonen</b> - Anschluss: 230V - Heizen & Kühlen - LED - Anzeige - Abmessungen (L x B x T): 265 x 90 x 56mm	<b>LME - HRPLF6</b>  	<b>379,-</b>	
<b>Elektrischer Funk - Regelverteiler für 10 Zonen</b> - Anschluss: 230V - Heizen & Kühlen - LED - Anzeige - Abmessungen (L x B x T): 365 x 90 x 56mm	<b>LME - HRPLF10</b>  	<b>419,-</b>	
<b>Funk - Raumthermostat analog</b> - Einstellbereich: 5 - 30°C - Status - LED - Farbe: Weiß - Schaltdifferenz: 0,5K - Umgebungstemperatur: 0 - 50°C - Schutzart: IP 30 - Spannungsversorgung: 2 Stk. Batterie 1,5V (AAA) - Bidirektionale Funkkommunikation: 868 MHz - Abmessungen (L x B x T): 85 x 85 x 32mm	<b>LME - RT - FA03</b>  	<b>139,-</b>	
<b>Funk - Raumthermostat mit Touchscreen, digital</b> - Einstellbereich: 5 - 37°C - Betriebsarten: Komfort, Absenkung, Aus, Frostschutz, Timer - 3 sensitive Bedientasten - Erkennung offener Fenster - Farbe: Schwarz / Weiß - Display Sperre: einstellbar (PIN) - Schutzart: IP 30 - Spannungsversorgung: 2 Stk. Batterie 1,5V (AAA) - Bidirektionale Funkkommunikation: 868 MHz - Abmessungen (L x B x T): 83,5 x 83,5 x 17mm	Ausführung Schwarz: <b>LME - RT - FD03S</b>  Ausführung Weiß: <b>LME - RT - FD03W</b>  	<b>165,-</b>	
<b>Funk - Empfänger</b> - Aufputz - potentialfreiem Schaltkontakt - 868 MHz - Schaltleistung Relais 10 A, 250 VAC - Schutzart IP20	<b>LME - HRPLF1</b>  	<b>220,-</b>	
<b>Steckerfertige E - Vorverdrahtung mit HRPL</b> - Zonenventil + Stellantrieb (optional) - Sicherheitstemperaturbegrenzer - Umwälzpumpe - Hauptregler - Stellantriebe	<b>LME - SFVE - FUNK</b>	<b>259,-</b>	

Artikel	Bestellnummer	Preis	
<b>Regelung für einen Mischerkreis mit frei programmierbarer Zeitschaltuhr</b> - 6 Sensoreingänge - 2 Relaisausgänge - optional Relaismodul für Summenstörmeldung, inkl. Außen-, Vorlauffühler, Netzkabel und Montage material. Steuerung wird in Wohnungsstation montiert und muss bauseits verdrahtet werden.	LME-WGS	659,-	
<b>3-Punkt-Stellantrieb</b> - Hub: 1.2 - 6.5mm - Spannungsversorgung: 230V - Stellkraft: 100N - Stellzeit: 67,5s	LME-WGSM230	429,-	
<b>Raumsensor mit Drehpoti</b> - Temperaturbereich 0°C bis 40°C - Heizbetrieb +/-4°C verändern - Betriebsartenschalter mit Normal-, Absenken-, Automatik bzw. Frostschutz	LME-WGRS	119,-	
<b>Steckerfertige elektrische Verdrahtung</b> - Regelung - 3 - Punkt Stellantrieb - Außenfühler (bauseits verdrahtet) - Raumsensor (bauseits verdrahtet)	LME-SFVE-WGS	339,-	

Artikel	Bestellnummer	Preis	
<b>WIFI - Thermostat mit Touchscreen Heizen / Kühlen</b> - Einstellbereich: 5 - 40°C - Farbe: Weiß - Ausführung Unterputz - Betriebsarten: Auto / Man. / Frostschutz - Statusanzeige - Fenster offen Erkennung - Interne Back up Batterie zur Speicherung - App - Spannungsversorgung: 230V - WIFI: 2.4 GHz - Abmessungen (L x B x T): 86 x 86 x 21mm	LME - RT - WIFI16    <b>Kühlen nur 4 - Leiter direkt !</b>	339,-	

# Zubehör für Radiatoren und Fußbodenverteilerstationen

## Einbaukästen

*Gerne bauen wir Ihnen Ihre Verteilerstationen auch in folgende Unterputzeinbaukästen!*

Artikel	Bestellnummer	Preis
UP-Einbaukasten 210x210x120mm	LME-UP210210120 <small>NEU!</small>	60,-
Rahmen mit Türe 235x235mm, RAL9016 mit Vierkantverschluss	LME - RT235VK <small>NEU!</small>	39,-
Rahmen mit Türe 235x235mm, RAL9016 mit Schnappverschluss	LME - RT235SPV <small>NEU!</small>	55,-
Magnet - Abdeckplatte 250x250mm mit Knopfgriff schwarz, RAL9016 weiß + Zubehör	LME - AD2502H2M <small>NEU!</small>	75,-
UP-Einbaukasten 410x310x120mm	LME-UP410310120 <small>NEU!</small>	75,-
Rahmen mit Türe 335x435mm, RAL9016 mit Vierkantverschluss	LME-RT335VK <small>NEU!</small>	85,-
Rahmen mit Türe 335x435mm, RAL9016 mit Schnappverschluss	LME-RT335SPV <small>NEU!</small>	145,-
Magnet - Abdeckplatte 350x450mm mit Knopfgriff schwarz, RAL9016 weiß + Zubehör	LME-AD3502H2M <small>NEU!</small>	89,-
UP-Einbaukasten 500x500x120mm	LME-UP500500120 <small>NEU!</small>	90,-
Rahmen mit Türe 535x535mm mit Vierkantverschluss	LME-RT535VK <small>NEU!</small>	75,-
Rahmen mit Türe 535x535mm mit Schnappverschluss	LME-RT535SPV <small>NEU!</small>	89,-
UP-Einbaukasten 810x610x150mm	LME-S45509	199,-
Rahmen + Türe 810x660mm, RAL9016, pulverbeschichtet	LME-S95001073	179,-
Rahmen + Schwenktür 810x660mm, RAL9016, pulverbeschichtet	LME-S95001262	259,-
Rahmen + Schwenktür 810x660mm + Lüftungsschlitze, RAL9016, pulverbeschichtet	LME-S95001306	319,-
UP-Einbaukasten 810x810x150mm, wasserdicht, 11x Ø28mm	LME-S45540	239,-
Rahmen + Schwenktür 835x835mm, RAL9016	LME-S4099	319,-
UP-Einbaukasten 1000x610x150mm	LME-S48927	259,-
UP-Einbaukasten 1000x610x120mm	LME-S45537	269,-
Rahmen + Türe 1000x660mm, RAL9016, pulverbeschichtet	LME-S95001072	229,-
Rahmen + Schwenktür 1000x660mm, RAL9016, pulverbeschichtet	LME-S95001272	349,-
UP-Einbaukasten 1200x610x120mm	LME-S45534	309,-
Rahmen + Türe 1200x660mm, RAL9016, pulverbeschichtet, perforiert	LME-S95001130	255,-
UP-Einbaukasten 1200x610x150mm	LME-S45502	315,-
Rahmen + Türe 1200x660mm, RAL9016, pulverbeschichtet	LME-S95001068	245,-
Rahmen + Türe 1200x660mm mit Schwenktüre, RAL9016, pulverbeschichtet	LME-S95001308 <small>NEU!</small>	295,-
Rahmen + Türe 1200x660mm + Lüftungsschlitze, RAL9016, pulverbeschichtet	LME-S95001307 <small>NEU!</small>	329,-
UP-Einbaukasten 1350x850x120mm	LME-S45523	395,-
UP-Einbaukasten 1350x850x150mm	LME-S45518	405,-
Rahmen + Türe 1350x900mm, RAL9016, pulverbeschichtet	LME-S95001070	305,-
Rahmen + Türe 1350x900mm mit Schwenktüre, RAL9016, pulverbeschichtet	LME-S95001312 <small>NEU!</small>	349,-
UP-Einbaukasten 1350x1000x150mm	LME-S95000335	589,-
Rahmen + Türe 1350x1060mm, RAL9016, pulverbeschichtet	LME-S95000337	475,-



Fußboden- & Radiatorenverteilerstationen & Zählereinbaukästen

